

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



BYD Leopard Ti03

Основні характеристики				
Комплектація	501km 2wd Pro	501km 2wd MAX	501km 4wd MAX	501km 4wd Ultra
Запас ходу (CLTC)	501	501	501	501
Форма кузова	Несучий	Несучий	Несучий	Несучий
Привід	Задній привід	Задній привід	Подвійний моторний повний привід	Подвійний моторний повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	65.28	65.28	72.96	72.96
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	7.9	4.9	4.9
Максимальна швидкість (км/год)	201	201	201	201
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4605x1900x1720	4605x1900x1720	4605x1900x1720	4605x1900x1720
Довжина (мм)	4605	4605	4605	4605
Ширина (мм)	1900	1900	1900	1900
Висота (мм)	1720	1720	1720	1720
Колісна база (мм)	2745	2745	2745	2745
Передня колісна база (мм)	1634	1634	1634	1634
Задня колісна база (мм)	1650	1650	1650	1650
Споряджена маса (кг)	1995	1995	2170	2170
Маса повного навантаження (кг)			2545	2545
Батарея				
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінські сили	Чисто електричний 218 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	310	310
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	422	422
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	510	510
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)			16.5	16.5
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19
Розмір задньої шини	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду		Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер	Двобонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light		Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	8	8	8	14
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)		50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C				Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону		+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В				
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння		Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)	310(422Ps)	310(422Ps)

Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	510	510
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 422 кінські сили	Чисто електричний 422 кінські сили
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя				
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+

Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло		+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло		Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів				
Автомобільний холодильник				+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	12	12	12	12
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	800*3	800*3	800*3	800*3
Кількість камер в автомобілі (кількість)				
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу		+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Задній підс'яник	+	+	+	+

Основні характеристики

Комплектація	501km 4wd Drone
Запас ходу (CLTC)	501
Форма кузова	Несучий
Привід	Подвійний моторний повний привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	78.72
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.3
Максимальна швидкість (км/год)	201

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4605x1900x1930
Довжина (мм)	4605
Ширина (мм)	1900
Висота (мм)	1930
Колісна база (мм)	2745
Передня колісна база (мм)	1634
Задня колісна база (мм)	1650
Споряджена маса (кг)	2265
Маса повного навантаження (кг)	2640

Батарея

Марка акумулятора	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Правий паливний бак
Розташування порта AC зарядки	Правий паливний бак

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 422 кінські сили
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	310
Загальна потужність двигуна (Ps)	422
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	510
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.9

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	245/50 R19
Розмір задньої шини	245/50 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека

Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобронний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+

Мультимедіа

Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	16
Потужність бездротової зарядки моб. телефону (Вт)	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+

Інтер'єр

Матеріал керма	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри

Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	310(422Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	510
Опис двигуна	Чисто електричний 422 кінські сили
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотнє зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	5G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Відкладене вимкнення фар	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+
Задній склоочисник	+

Багатощарове звукоізоляційне скло	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+
Автомобільний холодильник	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	13
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	800*3
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	+
Кількість датчиків парктроніків	5
Задній під'анник	+

