

AITO M8

Основні характеристики

Комплектація	Max Five-seat Edition 37 kWt	Max Six-seat Edition 37 kWt	Max Five-seat Edition 53.4 kWt	Max Six-seat Edition 53.4 kWt
Запас ходу (CLTC)	161	161	235	235
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	6	5	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	37	37	53.4	53.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.3	5.3	5.2	5.2
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5190x1999x1795	5190x1999x1795	5190x1999x1795	5190x1999x1795
Довжина (мм)	5190	5190	5190	5190
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Висота (мм)	1795	1795	1795	1795
Колісна база (мм)	3105	3105	3105	3105
Передня колісна база (мм)	1716	1716	1716	1716
Задня колісна база (мм)	1727	1727	1727	1727
Споряджена маса (кг)	2640	2695	2660	2715
Маса повного навантаження (кг)	3145	3145	3165	3165
Об'єм багажного відділення (л)	1086-2460	392-1323	1086-2460	392-1323

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Розташування порта АС зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун				
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	392	392	392	392
Загальна потужність двигуна (Ps)	533	533	533	533
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	598	598	598	598
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	22.6	22.6	23.7	23.7
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Розмір задньої шини	275/50 R20	275/50 R20	275/50 R20	275/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер		Трьохзонний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	19	19	19	19
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 100 Вт	Передній ряд 100 Вт	Передній ряд 100 Вт	Передній ряд 100 Вт
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	16	16	16	16
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра

Схема сидіння	2+3		2+3	
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	392(533Ps)	392(533Ps)	392(533Ps)	392(533Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	598	598	598	598
Об'єм паливного бака (л)	65.0	65.0	65.0	65.0
Об'єм (мл)	1496	1496	1496	1496
Максимальна потужність (Ps)	160	160	160	160
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Розширений діапазон 533 кінських сил	Розширений діапазон 533 кінських сил	Розширений діапазон 533 кінських сил	Розширений діапазон 533 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+

Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця			2 місця
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад			Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг		Підставка для ніг	Підставка для ніг
Функції сидіння третього ряду	Обігрів			Обігрів
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	50:50	40:60	50:50
Задні сидіння з електррегулюванням	+	+	+	+
AR реальна навігація	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд

Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний холодильник	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння		+		+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

Основні характеристики		
Комплектація	Ultra Five-seat Edition 53.4 kWt	Ultra Six-seat Edition 53.4 kWt
Запас ходу (CLTC)	235	235
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	6
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	53.4	53.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.2	5.2
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	5190x1999x1795	5190x1999x1795
Довжина (мм)	5190	5190
Ширина (мм)	1999	1999
Висота (мм)	1795	1795
Колісна база (мм)	3105	3105
Передня колісна база (мм)	1716	1716
Задня колісна база (мм)	1727	1727
Споряджена маса (кг)	2660	2715
Маса повного навантаження (кг)	3165	3165
Об'єм багажного відділення (л)	1086-2460	392-1323
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80
Марка акумулятора	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун		
Тип двигуна	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	392	392
Загальна потужність двигуна (Ps)	533	533
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	598	598
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	23.7	23.7
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20

Розмір задньої шини	275/50 R20	275/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Паркування пам'яті	Додатково	Додатково
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	
Клімат контроль заднього ряду	+	+
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний
Електропривід багажника	+	+
Електричні двері	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедія		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	19	19

Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 100 Вт	Передній ряд 100 Вт
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	16	16
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	392(533Ps)	392(533Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	598	598
Об'єм паливного бака (л)	65.0	65.0
Об'єм (мл)	1496	1496
Максимальна потужність (Ps)	160	160
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Розширений діапазон 533 кінських сил	Розширений діапазон 533 кінських сил
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+

Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+
Сидіння третього ряду		2 місця
Загальне регулювання сидінь другого ряду		Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Функції сидіння третього ряду		Обігрів
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+
AR реальна навігація	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+
Задній склоочисник	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+
Автомобільний холодильник	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ

Кількість камер поза авто (кількість)	11	11
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12
Кількість циліндрів	4	4
Розташування циліндрів	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4
Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+
Керування екраном жестами	+	+
Датчик дощу	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Капітанські сидіння		+
Задній підс'яльник	+	+

