

Lynk & Co 900

Основні характеристики				
Комплектація	1.5T halo	1.5T ultra	2.0T ultra	2.0T top
Запас ходу (CLTC)	185	185	220	210
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Повний привід	Повний привід	Повний привід	Повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	44.85	44.85	52.38	52.38
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.8	4.8	4.6	4.3
Максимальна швидкість (км/год)	210	210	240	240
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	5240x1999x1800	5240x1999x1810	5240x1999x1810	5240x1999x1810
Довжина (мм)	5240	5240	5240	5240
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Висота (мм)	1800	1810	1810	1810
Колісна база (мм)	3160	3160	3160	3160
Передня колісна база (мм)	1722	1722	1722	1722
Задня колісна база (мм)	1724	1724	1724	1724
Споряджена маса (кг)	2660	2760	2810	2820
Маса повного навантаження (кг)	3195	3295	3345	3355
Об'єм багажного відділення (л)	225-1070	225-1070	225-1070	206-1050
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	China New Aviation	China New Aviation	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Розташування порта АС зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	390	390	353	463
Загальна потужність двигуна (Ps)	530	530	480	630
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	700	700	688	898
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Три мотора
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT	3-швидкісний DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	45921	45921	45922	
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Розмір задньої шини	255/50 R20	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска	Необов'язковий	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння

Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер	Трьохзонний кондиціонер
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна	Бічна сонцезахисна шторка заднього вікна
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Задній РК-екран		+	+	+
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Керування мультимедіа ззаду	+	+	+	+
Аудіо бренд	Harman Kardon	Harman Kardon	Harman Kardon	Harman Kardon
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	30	30	30	30
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+

Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	530	530	540	650
Максимальний крутний момент (Н·м)	1000	1000	1038	1248
Об'єм паливного бака (л)	60.0	60.0	60.0	65.0
Об'єм (мл)	1499	1499	1969	1969
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	194	194	254	254
Максимальна швидкість (об/хв)	5500	5500	5500	5500
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Плагін-гібрид 530 к.с	Плагін-гібрид 530 к.с	Плагін-гібрид 480 к.с	Плагін-гібрид 630 к.с
Кількість передач	3	3	3	3
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+

Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	Необов'язковий	+	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп			Додатково 7000	Додатково 7000
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг	Підставка для ніг
Функції сидіння третього ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль

Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+	+
Автомобільний холодильник	+	+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість камер поза авто (кількість)	11	11	11	11
Пікселі зовнішньої камери автомобіля	800W	800W	800W	800W
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2			
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12	12	12
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	95#	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+	+
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	12.66	12.66	12.66	12.66
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Кількість датчиків парктроників	5	5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA