

Nissan N-7

Основні характеристики

Комплектація	510 AIR	510 PRO	510 MAX	625 PRO
Запас ходу (CLTC)	540	525	510	635
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	4	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	58	58	58	73
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4930x1895x1484	4930x1895x1487	4930x1895x1487	4930x1895x1487
Довжина (мм)	4930	4930	4930	4930
Ширина (мм)	1895	1895	1895	1895
Висота (мм)	1484	1487	1487	1487
Колісна база (мм)	2915	2915	2915	2915
Передня колісна база (мм)	1634	1634	1634	1634
Задня колісна база (мм)	1643	1643	1643	1643
Споряджена маса (кг)	1837	1863	1875	1949
Маса повного навантаження (кг)	2260	2295	2305	2380
Об'єм багажного відділення (л)	504	484	484	484

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	Xinwanda	Xinwanda	Xinwanda	Xinwanda
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 272 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	200
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	272
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	305	305	305	305
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	префікс	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.4kWh	12.7kWh	13.kWh	13.2kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/55 R17	225/45 R19	225/45 R19	225/45 R19
Розмір задньої шини	225/55 R17	225/45 R19	225/45 R19	225/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній			
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху			
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Паркування пам'яті	+			
Автоматична парковка	+			
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+			
Активне гальмування	+			
Комфорт				
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер			

Підсвітка Ambient Light	256 кольорів		256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+		+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+		+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6			
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук	+		+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W	Передній ряд 27W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+		+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Шкіра/замша	Шкіра/замша	Шкіра/замша	Шкіра/замша
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів		Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)	160(218Ps)	200(272Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	305	305	305	305
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 272 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1

Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+	+	+
Центрування смуги		+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі		+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків			+	
Ідентифікація світлофора			+	
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя		+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами		+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення	Основне місце водія + без освітлення		Основне місце водія + без освітлення
Автомобільний холодильник		Додатково 2000	Додатково 2000	Додатково 2000
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ

Кількість камер поза авто (кількість)	1	5	7	5
Кількість камер в автомобілі (кількість)		1		1
Кількість ультразвукових радарів (од.)			12	
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Попередження виїзду авто		+	+	+
Автоматична зміна смуги руху			+	
Рівень автопілоту		Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	Додатково 2000	Додатково 2000	Додатково 2000	Додатково 2000
Кількість датчиків парктроників		1	3	1
Електрична пам'ять положення багажника		+	+	+
Задній підсилювач	+	+	+	+

Основні характеристики	
Комплектація	625 MAX
Запас ходу (CLTC)	625
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан
Привід	Передній привід
Кількість дверей	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	73
Максимальна швидкість (км/год)	160
Габарити	
Довжина х ширина х висота (мм)	4930x1895x1487
Довжина (мм)	4930
Ширина (мм)	1895
Висота (мм)	1487
Колісна база (мм)	2915
Передня колісна база (мм)	1634
Задня колісна база (мм)	1643
Споряджена маса (кг)	1962
Маса повного навантаження (кг)	2395
Об'єм багажного відділення (л)	484
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Марка акумулятора	Xinwanda
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 272 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200
Загальна потужність двигуна (Ps)	272
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	305
Кількість приводних двигунів	один двигун
Компонування двигуна	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.4kWh
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	225/45 R19
Розмір задньої шини	225/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатошарова незалежна підвіска

Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Паркування пам'яті	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Клімат-контроль	Двоступінний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Імітований звук	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 27W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Шкіра/замша

Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	305
Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили
Режим однієї педалі	+
Кількість передач	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Функція управління жестами	+
Відкладене вимкнення фар	+
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	
Автомобільний холодильник	Додатково 2000
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ

Кількість камер поза авто (кількість)	7
Кількість камер в автомобілі (кількість)	
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	електрична допомога
Попередження виїзду авто	+
Автоматична зміна смуги руху	+
Рівень автопілоту	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25
Безключовий доступ	Головне водійське сидіння
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Воздуховоди заднього ряду	+
Тепловий насос	Додатково 2000
Кількість датчиків парктроників	3
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній під'анник	+

