

## GEELY King Kong

| Основні характеристики                 |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Комплектація                           | EV 430 km Business Model       | EV 310 km 2wd Long box         | EV 330 km 4wd Long Box King    | EV 430 km 2wd                  |
| Запас ходу (CLTC)                      | 430                            | 310                            | 330                            | 430                            |
| Форма кузова                           | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів |
| Привід                                 | повний привід                  | задній привід                  | повний привід                  | задній привід                  |
| Тип енергії                            | електричний                    | електричний                    | електричний                    | електричний                    |
| Ємність батареї (кВт*год)              | 63                             | 42                             | 86                             | 63                             |
| Максимальна швидкість (км/год)         | 160                            | 160                            | 160                            | 160                            |
| Габарити                               |                                |                                |                                |                                |
| Довжина x ширина x висота (мм)         | 5500x1900x1880                 | 5500x1900x1830                 | 5500x1900x1880                 | 5260x1900x1865                 |
| Довжина (мм)                           | 5500                           | 5500                           | 5500                           | 5260                           |
| Ширина (мм)                            | 1900                           | 1900                           | 1900                           | 1900                           |
| Висота (мм)                            | 1880                           | 1830                           | 1880                           | 1865                           |
| Колісна база (мм)                      | 3310                           | 3310                           | 3310                           | 3120                           |
| Задня колісна база (мм)                |                                |                                |                                | 1620                           |
| Споряджена маса (кг)                   |                                |                                |                                | 1970                           |
| Маса повного навантаження (кг)         |                                |                                |                                | 3085                           |
| Батарея                                |                                |                                |                                |                                |
| Марка акумулятора                      |                                |                                |                                | Госюань Хай-тек                |
| Система контролю температури батареї   | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     |
| Двигун                                 |                                |                                |                                |                                |
| Тип двигуна                            | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    |
| Загальна потужність двигуна (кВт)      | 280                            | 180                            | 280                            | 180                            |
| Загальна потужність двигуна (Ps)       | 381                            | 245                            | 381                            | 245                            |
| Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 485                            | 309                            | 485                            | 309                            |
| Кількість приводних двигунів           | Подвійні двигуни               | Одномоторний                   | Подвійні двигуни               | Одномоторний                   |

|                                              |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Компонування двигуна                         | Передній + задній         | Опублікувати              | Передній + задній         | Опублікувати              |
| Редуктор                                     | Одноступінчастий редуктор | Одноступінчастий редуктор | Одноступінчастий редуктор | Одноступінчастий редуктор |
| Підвіска та колеса                           |                           |                           |                           |                           |
| Розмір передньої шини                        | 235/65 R17                | 225/65 R17                | 235/65 R17                | 225/65 R17                |
| Розмір задньої шини                          | 235/65 R17                | 225/65 R17                | 235/65 R17                | 225/65 R17                |
| Характеристики запасних шин                  | Не повний розмір          |                           |                           | Не повний розмір          |
| Безпека                                      |                           |                           |                           |                           |
| ISOFIX                                       |                           |                           |                           |                           |
| Контроль непристібнутого ремня               | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Контроль тяги (TCS/ASR)                      | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)    | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)           | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Антиблокувальна система ABS                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Комфорт                                      |                           |                           |                           |                           |
| Автомобільний фільтр PM2.5                   |                           | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Автомобільний очищувач повітря               |                           |                           |                           |                           |
| Спосіб керування кондиціонером               |                           | Інструкція                | Інструкція                | Інструкція                |
| Регулювання фар по висоті                    | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  | Стандарт                  |
| Мультимедіа                                  |                           |                           |                           |                           |
| Розмір екрана центрального керування (дюйми) | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         |
| Інтер'єр                                     |                           |                           |                           |                           |
| Матеріал керма                               | пластик                   | пластик                   | пластик                   | пластик                   |
| Розетка 110В/220В/230В                       |                           |                           |                           |                           |
| Загальне регулювання сидіння водія           | Рух вперед і назад        | Рух вперед і назад        | Рух вперед і назад        | Рух вперед і назад        |
| Часткове регулювання водійського сидіння     | Підголівник               | Підголівник               | Підголівник               | Підголівник               |
| Часткове регулювання пасажирського сидіння   | Підголівник               | Підголівник               | Підголівник               | Підголівник               |
| Інше                                         |                           |                           |                           |                           |
| Максимальна потужність (кВт)                 | 280(381Ps)                | 180(245Ps)                | 280(381Ps)                | 180(245Ps)                |
| Максимальний крутний момент (Н·м)            | 485                       | 309                       | 485                       | 309                       |
| Об'єм (мл)                                   |                           |                           |                           |                           |
| Максимальна потужність (Ps)                  |                           |                           |                           |                           |

|                                           |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал головки блоку циліндрів          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Матеріал циліндра                         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Опис двигуна                              | Чисто електричний 381 кінські сили                | Чисто електричний 245 кінські сили                | Чисто електричний 381 кінські сили                | Чисто електричний 245 кінські сили                |
| Кількість передач                         | 1                                                 | 1                                                 | 1                                                 | 1                                                 |
| Тип коробки передач                       | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом |
| Тип переднього гальма                     | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                |
| Тип стоянкового гальма                    | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       |
| Зображення допомоги водієві               | Зворотне зображення                               |                                                   |                                                   | Зворотне зображення                               |
| Автоматичне паркування (AUTOHOLD)         | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Функції керма                             | Багатофункціональне керування                     | Багатофункціональне керування                     | Багатофункціональне керування                     | Багатофункціональне керування                     |
| Екран комп'ютера за кермом                | Колір                                             | Колір                                             | Колір                                             | Колір                                             |
| Стиль приладу LCD                         | Не всі LCD                                        | Не всі LCD                                        | Не всі LCD                                        | Не всі LCD                                        |
| Запуск без ключа                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Передні/задні підлокітники                | Перший ряд                                        | Перший ряд                                        | Перший ряд                                        | Перший ряд                                        |
| Коефіцієнт складання заднього сидіння     | 40:60                                             | 40:60                                             | 40:60                                             | 40:60                                             |
| Картографування мобільного Інтернету      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Система управління розпізнаванням голосу  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Функція захисту від защемлення вікна      |                                                   |                                                   |                                                   | Стандарт                                          |
| Мобільний додаток дистанційного керування |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Звук на низькій швидкості                 | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Bluetooth                                 | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |

| Основні характеристики                 |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Комплектація                           | EV 505 km 2wd Long box         | EV 460 km 4wd                  | EV 605 km 2wd Standart box     | EV 460 km Business Model       |
| Запас ходу (CLTC)                      | 505                            | 460                            | 605                            | 460                            |
| Форма кузова                           | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів |
| Привід                                 | задній привід                  | повний привід                  | задній привід                  | задній привід                  |
| Тип енергії                            | електричний                    | електричний                    | електричний                    | електричний                    |
| Ємність батареї (кВт*год)              | 63                             | 86                             | 73                             | 73                             |
| Максимальна швидкість (км/год)         | 160                            | 160                            | 160                            | 160                            |
| Габарити                               |                                |                                |                                |                                |
| Довжина x ширина x висота (мм)         | 5500x1900x1865                 | 5260x1900x1880                 | 5260x1900x1865                 | 5500x1900x1865                 |
| Довжина (мм)                           | 5500                           | 5260                           | 5260                           | 5500                           |
| Ширина (мм)                            | 1900                           | 1900                           | 1900                           | 1900                           |
| Висота (мм)                            | 1865                           | 1880                           | 1865                           | 1865                           |
| Колісна база (мм)                      | 3310                           | 3120                           | 3120                           | 3310                           |
| Задня колісна база (мм)                |                                | 1620                           |                                | 1620                           |
| Споряджена маса (кг)                   |                                | 2090                           |                                | 2030                           |
| Маса повного навантаження (кг)         |                                | 3325                           |                                | 3145                           |
| Батарея                                |                                |                                |                                |                                |
| Марка акумулятора                      | Госюань Хай-тек                |                                | Госюань Хай-тек                |                                |
| Система контролю температури батареї   | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     |
| Двигун                                 |                                |                                |                                |                                |
| Тип двигуна                            | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    |
| Загальна потужність двигуна (кВт)      | 180                            | 280                            | 180                            | 180                            |
| Загальна потужність двигуна (Ps)       | 245                            | 381                            | 245                            | 245                            |
| Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 309                            | 485                            | 309                            | 309                            |
| Кількість приводних двигунів           | Одномоторний                   | Подвійні двигуни               | Одномоторний                   | Одномоторний                   |
| Компонування двигуна                   | Опублікувати                   | Передній + задній              | Опублікувати                   | Опублікувати                   |
| Редуктор                               | Одноступінчастий редуктор      | Одноступінчастий редуктор      | Одноступінчастий редуктор      | Одноступінчастий редуктор      |
| Підвіска та колеса                     |                                |                                |                                |                                |
| Розмір передньої шини                  | 225/65 R17                     | 235/65 R17                     | 225/65 R17                     | 225/65 R17                     |
| Розмір задньої шини                    | 225/65 R17                     | 235/65 R17                     | 225/65 R17                     | 225/65 R17                     |
| Характеристики запасних шин            | Не повний розмір               | Не повний розмір               | Не повний розмір               | Не повний розмір               |
| Безпека                                |                                |                                |                                |                                |
| ISOFIX                                 |                                |                                |                                |                                |

|                                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Контроль непристебнутого ремня               | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Контроль тяги (TCS/ASR)                      | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)    | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)           | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Антиблокувальна система ABS                  | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Комфорт                                      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Автомобільний фільтр PM2.5                   | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |                                                   |
| Автомобільний очищувач повітря               |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Спосіб керування кондиціонером               | Інструкція                                        | Інструкція                                        | Інструкція                                        |                                                   |
| Регулювання фар по висоті                    | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                                          |
| Мультимедіа                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Розмір екрана центрального керування (дюйми) | 8                                                 | 8                                                 | 8                                                 | 8                                                 |
| Інтер'єр                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Матеріал керма                               | пластик                                           | пластик                                           | пластик                                           | пластик                                           |
| Розетка 110В/220В/230В                       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Загальне регулювання сидіння водія           | Рух вперед і назад                                | Рух вперед і назад                                | Рух вперед і назад                                | Рух вперед і назад                                |
| Часткове регулювання водійського сидіння     | Підголовник                                       | Підголовник                                       | Підголовник                                       | Підголовник                                       |
| Часткове регулювання пасажирського сидіння   | Підголовник                                       | Підголовник                                       | Підголовник                                       | Підголовник                                       |
| Інше                                         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Максимальна потужність (кВт)                 | 180(245Ps)                                        | 280(381Ps)                                        | 180(245Ps)                                        | 180(245Ps)                                        |
| Максимальний крутний момент (Н·м)            | 309                                               | 485                                               | 309                                               | 309                                               |
| Об'єм (мл)                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Максимальна потужність (Ps)                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Матеріал головки блоку циліндрів             |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Матеріал циліндра                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Опис двигуна                                 | Чисто електричний 245 кінські сили                | Чисто електричний 381 кінські сили                | Чисто електричний 245 кінські сили                | Чисто електричний 245 кінські сили                |
| Кількість передач                            | 1                                                 | 1                                                 | 1                                                 | 1                                                 |
| Тип коробки передач                          | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом |
| Тип переднього гальма                        | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                |
| Тип стоянкового гальма                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       |

| Зображення допомоги водієві               | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Автоматичне паркування (AUTOHOLD)         | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Функції керма                             | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування |
| Екран комп'ютера за кермом                | Колір                         | Колір                         | Колір                         | Колір                         |
| Стиль приладу LCD                         | Не всі LCD                    | Не всі LCD                    | Не всі LCD                    | Не всі LCD                    |
| Запуск без ключа                          | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Передні/задні підлокітники                | Перший ряд                    | Перший ряд                    | Перший ряд                    | Перший ряд                    |
| Коефіцієнт складання заднього сидіння     | 40:60                         | 40:60                         | 40:60                         | 40:60                         |
| Картографування мобільного Інтернету      |                               |                               |                               |                               |
| Система управління розпізнаванням голосу  |                               |                               |                               |                               |
| Функція захисту від заземлення вікна      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |                               |
| Мобільний додаток дистанційного керування |                               |                               |                               |                               |
| Звук на низькій швидкості                 | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Bluetooth                                 | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |

| Основні характеристики                 |                                |                                |                             |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Комплектація                           | EV 520 km 4wd Long box King    | BASE PHEV                      | SUBTOP PHEV                 | TOP PHEV                    |
| Запас ходу (CLTC)                      | 520                            |                                | 100                         | 100                         |
| Форма кузова                           | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4-дверний пікап на 5 пасажирів | 4 двері, 5 місць, 2 ряди    | 4 двері, 5 місць, 2 ряди    |
| Привід                                 | повний привід                  | задній привід                  | повний привід               | Повний привід               |
| Тип енергії                            | електричний                    | електричний                    | гібрид                      | гібрид                      |
| Ємність батареї (кВт*год)              | 86                             |                                |                             |                             |
| Максимальна швидкість (км/год)         | 160                            | 160                            | 180                         | 180                         |
| Габарити                               |                                |                                |                             |                             |
| Довжина x ширина x висота (мм)         | 5500x1900x1880                 | 5500x1900x1865                 | 5260x1900x1880              | 5500x1900x1880              |
| Довжина (мм)                           | 5500                           | 5500                           | 5260                        | 5500                        |
| Ширина (мм)                            | 1900                           | 1900                           | 1900                        | 1900                        |
| Висота (мм)                            | 1880                           | 1865                           | 1880                        | 1880                        |
| Колісна база (мм)                      | 3310                           | 3310                           | 3120                        | 3120                        |
| Задня колісна база (мм)                |                                | 1620                           |                             |                             |
| Споряджена маса (кг)                   |                                | 2030                           |                             |                             |
| Маса повного навантаження (кг)         |                                | 3145                           |                             |                             |
| Батарея                                |                                |                                |                             |                             |
| Марка акумулятора                      | Госюань Хай-тек                |                                |                             |                             |
| Система контролю температури батареї   | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів     | Низькотемпературний нагрів  | Низькотемпературний нагрів  |
| Двигун                                 |                                |                                |                             |                             |
| Тип двигуна                            | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний    | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
| Загальна потужність двигуна (кВт)      | 280                            | 180                            |                             |                             |
| Загальна потужність двигуна (Ps)       | 381                            | 245                            |                             |                             |
| Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 485                            | 309                            |                             |                             |
| Кількість приводних двигунів           | Подвійні двигуни               | Одномоторний                   | Одномоторний                | Одномоторний                |
| Компонування двигуна                   | Передній + задній              | Опублікувати                   | Набік                       | Набік                       |
| Редуктор                               | Одноступінчастий редуктор      | Одноступінчастий редуктор      | Одноступінчастий редуктор   | Одноступінчастий редуктор   |
| Підвіска та колеса                     |                                |                                |                             |                             |
| Розмір передньої шини                  | 235/65 R17                     | 225/65 R17                     | 235/65 R17                  | 235/65 R17                  |
| Розмір задньої шини                    | 235/65 R17                     | 225/65 R17                     | 235/65 R17                  | 235/65 R17                  |
| Характеристики запасних шин            | Не повний розмір               | Не повний розмір               | Невідомий                   | Невідомий                   |
| Безпека                                |                                |                                |                             |                             |
| ISOFIX                                 |                                |                                | Стандарт                    | Стандарт                    |

|                                              |                                                   |                                                   |                                      |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Контроль непристебнутого ремня               | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Контроль тяги (TCS/ASR)                      | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)    | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)           | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Антиблокувальна система ABS                  | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Комфорт                                      |                                                   |                                                   |                                      |                                      |
| Автомобільний фільтр PM2.5                   | Стандарт                                          |                                                   | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Автомобільний очищувач повітря               |                                                   |                                                   | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Спосіб керування кондиціонером               | Інструкція                                        |                                                   | Інструкція                           | Інструкція                           |
| Регулювання фар по висоті                    | Стандарт                                          | Стандарт                                          | Стандарт                             | Стандарт                             |
| Мультимедіа                                  |                                                   |                                                   |                                      |                                      |
| Розмір екрана центрального керування (дюйми) | 8                                                 | 8                                                 | 8                                    | 8                                    |
| Інтер'єр                                     |                                                   |                                                   |                                      |                                      |
| Матеріал керма                               | пластик                                           | пластик                                           | пластик                              | пластик                              |
| Розетка 110В/220В/230В                       |                                                   |                                                   | Додатково                            | Додатково                            |
| Загальне регулювання сидіння водія           | Рух вперед і назад                                | Рух вперед і назад                                | Рух вперед і назад                   | Рух вперед і назад                   |
| Часткове регулювання водійського сидіння     | Підголівник                                       | Підголівник                                       | Підголівник                          | Підголівник                          |
| Часткове регулювання пасажирського сидіння   | Підголівник                                       | Підголівник                                       | Підголівник                          | Підголівник                          |
| Інше                                         |                                                   |                                                   |                                      |                                      |
| Максимальна потужність (кВт)                 | 280(381Ps)                                        | 180(245Ps)                                        | 260                                  | 260                                  |
| Максимальний крутний момент (Н·м)            | 485                                               | 309                                               | 914                                  | 914                                  |
| Об'єм (мл)                                   |                                                   |                                                   | 1499                                 | 1499                                 |
| Максимальна потужність (Ps)                  |                                                   |                                                   | 163                                  | 163                                  |
| Матеріал головки блоку циліндрів             |                                                   |                                                   | невідомий                            | невідомий                            |
| Матеріал циліндра                            |                                                   |                                                   | невідомий                            | невідомий                            |
| Опис двигуна                                 | Чисто електричний 381 кінські сили                | Чисто електричний 245 кінські сили                | Плагін-гібрид                        | Плагін-гібрид                        |
| Кількість передач                            | 1                                                 | 1                                                 | 3                                    | 3                                    |
| Тип коробки передач                          | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Коробка передач з фіксованим передавальним числом | Спеціальна гібридна трансмісія (DHT) | Спеціальна гібридна трансмісія (DHT) |
| Тип переднього гальма                        | Вентильований диск                                | Вентильований диск                                | Вентильований диск                   | Вентильований диск                   |
| Тип стоянкового гальма                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо                       | Електронне стоянкове гальмо          | Електронне стоянкове гальмо          |



| Зображення допомоги водієві               | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           | Зворотне зображення           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Автоматичне паркування (AUTOHOLD)         | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Функції керма                             | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування | Багатофункціональне керування |
| Екран комп'ютера за кермом                | Колір                         | Колір                         | Колір                         | Колір                         |
| Стиль приладу LCD                         | Не всі LCD                    | Не всі LCD                    |                               |                               |
| Запуск без ключа                          | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Передні/задні підлокітники                | Перший ряд                    | Перший ряд                    | Перший ряд                    | Перший ряд                    |
| Коефіцієнт складання заднього сидіння     | 40:60                         | 40:60                         | 40:60                         | 40:60                         |
| Картографування мобільного Інтернету      |                               |                               | Оригінальна машина            | Оригінальна машина            |
| Система управління розпізнаванням голосу  |                               |                               | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Функція захисту від защемлення вікна      | Стандарт                      |                               | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Мобільний додаток дистанційного керування |                               |                               | Моніторинг автомобіля         | Моніторинг автомобіля         |
| Звук на низькій швидкості                 | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |
| Bluetooth                                 | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      | Стандарт                      |

