

MAEXTRO S800

Основні характеристики

Комплектація	Xinghui Premium EV	Xinghui Premium PHEV	Xinghui Executive EV	Star Premium PHEV
Запас ходу (CLTC)	311			271
Форма кузова	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 5-місний седан	4-дверний 4-місний седан	4-дверний 5-місний седан
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	повний привід
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	4	5
Тип енергії	електричний	гібрид	електричний	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	94.36	63.26	94.36	63.26
Максимальна швидкість (км/год)	210	200	210	200

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5480x2000x1542	5480x2000x1542	5480x2000x1542	5480x2000x1542
Довжина (мм)	5480	5480	5480	5480
Ширина (мм)	2000	2000	2000	2000
Висота (мм)	1542	1542	1542	1542
Колісна база (мм)	3370	3370	3370	3370
Задня колісна база (мм)	1732	1732	1732	1732
Споряджена маса (кг)	2604	2770	2685	2822
Маса повного навантаження (кг)	3270	3270		3270
Об'єм багажного відділення (л)	438	438	445	438

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 530 кінських сил	530 кінських сил	Чисто електричний 530 кінських сил	864 кінських сил
Тип двигуна	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду

Загальна потужність двигуна (кВт)	390	390	390	635
Загальна потужність двигуна (Ps)	530	530	530	864
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	673	604	673	718
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Три мотора
Компонування двигуна	Набік			Набік
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	45884	45798		45891

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20
Розмір задньої шини	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20

Безпека

ISOFIX	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Контроль непристібнутого ремня	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Автоматична парковка	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Антиблокувальна система ABS	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Активне виявлення втоми DMS	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Активне гальмування	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматична антивідблиск	Автоматична антивідблиск	Автоматична антивідблиск	Автоматична антивідблиск
Клімат-контроль	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер
Електропривід багажника	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Електричні двері	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Автомобільний очищувач повітря	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Особливості освітлення	Тип пікселя	Тип пікселя	Тип пікселя	Тип пікселя
Регулювання фар по висоті	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Мультимедія

Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Вбудований реєстратор водіння	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	390(530Ps)	390(530Ps)	390(530Ps)	635(864Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	673	604	673	718
Об'єм (мл)		1499		1499
Максимальна потужність (Ps)		170		170
Матеріал головки блоку циліндрів		Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра		Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений діапазон 530 к.с	Чисто електричний 530 кінських сил	Розширений запас ходу 864 к.с
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Центрування смуги	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування

Стиль приладу LCD	Bci LCD	Bci LCD	Bci LCD	Bci LCD
Запуск без ключа	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Активне шумозаглушення	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Опора для ніг	Опора для ніг	Опора для ніг	Опора для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Столик другого ряду	Стандарт			
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Система управління розпізнаванням голосу	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функція управління жестами	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
App Store	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функція захисту від заземлення вікна	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Заднє закрите скло	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Автомобільний ароматизатор	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Звук на низькій швидкості	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Bluetooth	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Керування екраном жестами	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Датчик дощу	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Воздуховоди заднього ряду	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Капітанські сидіння	Стандарт			
Задній підс'ячник	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Підс'ячник з підігрівом/охолодженням	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Основні характеристики		
Комплектація	Xinghui Executive PHEV	Xinghui Executive TOP PHEV
Запас ходу (CLTC)	311	258
Форма кузова	4-дверний 4-місний седан	4-дверний 4-місний седан
Привід	повний привід	повний привід
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	4	4
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	63.26	63.26
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	5480x2000x1542	5480x2000x1542
Довжина (мм)	5480	5480
Ширина (мм)	2000	2000
Висота (мм)	1542	1542
Колісна база (мм)	3370	3370
Задня колісна база (мм)	1732	1727
Споряджена маса (кг)	2770	2851
Маса повного навантаження (кг)	3270	3270
Об'єм багажного відділення (л)	445	445
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун		
Електричний двигун	530 кінських сил	864 кінських сил
Тип двигуна	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду	Індукційний/асинхронний спереду та постійний магніт/синхронний ззаду
Загальна потужність двигуна (кВт)	390	635
Загальна потужність двигуна (Ps)	530	864
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	604	718
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Три мотора
Компонування двигуна	Набік	Набік
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	45798	45894
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	265/45 R20	265/40 R21
Розмір задньої шини	265/45 R20	265/40 R21
Безпека		
ISOFIX	Стандарт	Стандарт
Контроль непристєбнутого ремня	Стандарт	Стандарт
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху

Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандарт	Стандарт
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандарт	Стандарт
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандарт	Стандарт
Автоматична парковка	Стандарт	Стандарт
Антиблокувальна система ABS	Стандарт	Стандарт
Активне виявлення втоми DMS	Стандарт	Стандарт
Активне гальмування	Стандарт	Стандарт
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматична антивідблиск	Автоматична антивідблиск
Клімат-контроль	Чотиризонний кондиціонер	Чотиризонний кондиціонер
Електропривід багажника	Стандарт	Стандарт
Електричні двері	Стандарт	Стандарт
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандарт	Стандарт
Автомобільний очищувач повітря	Стандарт	Стандарт
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Особливості освітлення	Тип пікселя	Тип пікселя
Регулювання фар по висоті	Стандарт	Стандарт
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандарт	Стандарт
Мультимедіа		
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 66W	Передній ряд 66W
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6
Вбудований реєстратор водіння	Стандарт	Стандарт
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	Стандарт	Стандарт
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	390(530Ps)	635(864Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	604	718
Об'єм (мл)	1499	1499
Максимальна потужність (Ps)	170	170
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Розширений діапазон 530 к.с	Розширений запас ходу 864 к.с
Кількість передач	1	1

Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	Стандарт	Стандарт
Центрування смуги	Стандарт	Стандарт
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Стандарт	Стандарт
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандарт	Стандарт
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандарт	Стандарт
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Всі LCD	Всі LCD
Запуск без ключа	Стандарт	Стандарт
Активне шумозаглушення	Стандарт	Стандарт
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Опора для ніг	Опора для ніг
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Столик другого ряду	Стандарт	Стандарт
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальна машина	Оригінальна машина
Інтернет транспортних засобів	Стандарт	Стандарт
Мережа 4G/5G	4G	4G
Система управління розпізнаванням голосу	Стандарт	Стандарт
Функція управління жестами	Стандарт	Стандарт
App Store	Стандарт	Стандарт
Функція захисту від защемлення вікна	Стандарт	Стандарт
Заднє закрите скло	Стандарт	Стандарт
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Автомобільний ароматизатор	Стандарт	Стандарт
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Звук на низькій швидкості	Стандарт	Стандарт
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Bluetooth	Стандарт	Стандарт
Керування екраном жестами	Стандарт	Стандарт
Датчик дощу	Стандарт	Стандарт
Воздуховоди заднього ряду	Стандарт	Стандарт
Капітанські сидіння	Стандарт	Стандарт
Задній підс'ячник	Стандарт	Стандарт
Підс'ячник з підігрівом/охолодженням	Стандарт	Стандарт



ELECTRI4KA.UA