

TOYOTA Bz5

Основні характеристики				
Комплектація	550 longrange Base	550 longrange Middle	550 Urban TOP	630 longrange Middle
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	65.28	65.28	65.28	73.98
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4780x1866x1510	4780x1866x1510	4780x1866x1510	4780x1866x1510
Довжина (мм)	4780	4781	4782	4783
Ширина (мм)	1866	1867	1868	1869
Висота (мм)	1510	1511	1512	1513
Колісна база (мм)	2880	2881	2882	2883
Задня колісна база (мм)	1608	1609	1610	1611
Споряджена маса (кг)	1950	1950	1950	2020
Маса повного навантаження (кг)	2365	2365	2365	2425
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-81	30-82	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 272 кінських сил	Чисто електричний 272 кінських сил	Чисто електричний 272 кінських сил	Чисто електричний 272 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний

Загальна потужність двигуна (кВт)	200	201	202	203
Загальна потужність двигуна (Ps)	272	273	274	275
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна	попередньо	попередньо	попередньо	попередньо
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.5kWh	13.5kWh	13.5kWh	13.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R18	225/60 R19	225/60 R20	225/60 R21
Розмір задньої шини	225/60 R18	225/60 R19	225/60 R20	225/60 R21
Безпека				
Комфорт				
Мультимедіа				
Інтер'єр				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)	200(272Ps)	200(272Ps)	200(272Ps)
Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили
Кількість передач	1	2	3	4
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо

Основні характеристики		
Комплектація	630 longrange Medium	630 longrange Urban TOP
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	73.98	73.98
Максимальна швидкість (км/год)	160	160
Габарити		
Довжина х ширина х висота (мм)	4780x1866x1510	4780x1866x1510
Довжина (мм)	4784	4780
Ширина (мм)	1870	1866
Висота (мм)	1514	1510
Колісна база (мм)	2884	2880
Задня колісна база (мм)	1612	1608
Споряджена маса (кг)	2020	2020
Маса повного навантаження (кг)	2425	2425
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Fudi	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний 272 кінських сил	Чисто електричний 272 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	204	200
Загальна потужність двигуна (Ps)	276	272
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна	попередньо	попередньо
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.5kWh	13.5kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	225/60 R22	225/45 R21
Розмір задньої шини	225/60 R22	225/45 R21
Безпека		
Комфорт		
Мультимедіа		
Інтер'єр		
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	200(272Ps)	200(272Ps)

Опис двигуна	Чисто електричний 272 кінські сили	Чисто електричний 272 кінські сили
Кількість передач	5	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо



ELECTRI4KA.UA