

NIO ONVO L90

Основні характеристики

Комплектація	2WD Seven-Seat Pro 2026	2WD Six-Seat Pro 2026	2WD Seven-Seat Max 2026	2WD Six-Seat Max 2026
Запас ходу (CLTC)	600	605	600	600
Форма кузова	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	задній привід	задній привід	задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	6	7	6
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	85	85	85	85
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.9	5.9	5.9	5.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	5145x1998x1786	5145x1998x1786	5145x1998x1766	5145x1998x1786
Довжина (мм)	5145	5145	5145	5145
Ширина (мм)	1998	1998	1998	1998
Висота (мм)	1786	1786	1766	1766
Колісна база (мм)	3110	3110	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1720	1720	1720	1720
Задня колісна база (мм)	1717	1717	1717	1717
Споряджена маса (кг)	2270	2250	2270	2270
Маса повного навантаження (кг)	2800	2800	2800	2800
Об'єм багажного відділення (л)	430-2276	430-1214	430-2276	430-1214

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	193.2	193.2	193.2	193.2
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення

Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	340	340	340	340
Загальна потужність двигуна (Ps)	462	462	462	462
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	400	400	400	400
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.6	14,5	14.6	14.6
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20
Розмір задньої шини	275/50 R20	275/50 R20	275/50 R20	275/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска			+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	16 мільйонів кольорів	16 мільйонів кольорів	16 мільйонів кольорів	16 мільйонів кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль	Піксельний стиль	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедія				
Задній РК-екран	+	+	+	+
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3 тис.	3 тис.	3 тис.	3 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.2	17.2	17.2	17.2
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+

Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра		
Схема сидіння	2+2+2		2+2+2	
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	340 (462 к.с)	340 (462 к.с)	340 (462 к.с)	340 (462 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	400	400	400	400
Опис двигуна	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet			+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+

Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування 399	Розумний ключ дистанційного керування 399	Розумний ключ дистанційного керування 399	Розумний ключ дистанційного керування 399
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Високоточна карта	+	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+

Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння		+		+
Задній підс'яльник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики		
Комплектація	4WD Seven-Seat Ultra 2026	4WD Six-Seat Ultra 2026
Запас ходу (CLTC)	570	570
Форма кузова	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	6
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	85	85
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.7	4.7
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	5145x1998x1766	5145x1998x1766
Довжина (мм)	5145	5145
Ширина (мм)	1998	1998
Висота (мм)	1766	1766
Колісна база (мм)	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1720	1720
Задня колісна база (мм)	1717	1717
Споряджена маса (кг)	2360	2360
Маса повного навантаження (кг)	2900	2900
Об'єм багажного відділення (л)	430-2276	430-1214
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	193.2	193.2
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний, 599 кінських сил	Чисто електричний, 599 кінських сил
Тип двигуна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	440	440
Загальна потужність двигуна (Ps)	599	599
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	535	535
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.4	15.4
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	255/55 R20	255/55 R20

Розмір задньої шини	275/50 R20	275/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+
Підсвітка Ambient Light	16 мільйонів кольорів	16 мільйонів кольорів
Електропривід багажника	+	+
Електричні двері	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
Задній РК-екран	+	+

Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Heads-up Display System (HUD)	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3 тис.	3 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.2	17.2
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+
Матеріал сидіння		
Схема сидіння		2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	440 (599 к.с)	440 (599 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	535	535
Опис двигуна	Чисто електричний, 599 кінських сил	Чисто електричний, 599 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду

Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування 399	Розумний ключ дистанційного керування 399
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+
Столик другого ряду	+	+
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
App Store	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+
Задній склоочисник	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Високоточна карта	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+

Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Капітанські сидіння		+
Задній підс'янок	+	+

