

BYD Leopard 7

Основні характеристики

Комплектація	135KM 2WD Pro	200KM 2WD Max	190KM 4WD Max	190KM 4WD Ultra Edition
Запас ходу (CLTC)	105	130	130	130
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Повний привід	Повний привід
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	26.6	35.6	35.6	35.6
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.9	7.5	4.5	4.5
Максимальна швидкість (км/год)	190	190	190	190

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	4999x1995x1865	4999x1995x1865	4999x1995x1865	4999x1995x1865
Довжина (мм)	4999	4999	4999	4999
Ширина (мм)	1995	1995	1995	1995
Висота (мм)	1865	1865	1865	1865
Колісна база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передня колісна база (мм)	1708	1708	1708	1708
Задня колісна база (мм)	1713	1713	1713	1713
Споряджена маса (кг)	2230		2480	2480
Маса повного навантаження (кг)	2675		2925	2925
Об'єм багажного відділення (л)	970	970	970	970

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Двигун

Електричний двигун	Підзарядний гібрид 272 кінських сил	Підзарядний гібрид 272 кінських сил	Підзарядний гібрид 490 кінських сил	Підзарядний гібрид 490 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	200	200	360	360
Загальна потужність двигуна (Ps)	272	272	490	490
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	315	315	620	620
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Редуктор	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	18.3		двадцять два	двадцять два
Підвіска та колеса				
Безпека				
Парктронік	До	До	До	До
ISOFIX	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Контроль непристібнутого ремня	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Автоматична парковка	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Антиблокувальна система ABS	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Активне виявлення втоми DMS	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Активне гальмування	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антивідблиск	Автоматичне антивідблиск	Автоматичне антивідблиск	Автоматичне антивідблиск
Клімат-контроль	Двобзонний кондиціонер	Двобзонний кондиціонер	Двобзонний кондиціонер	Двобзонний кондиціонер
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Автомобільний очищувач повітря		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Регулювання фар по висоті	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Мультимедіа				

Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Вбудований реєстратор водіння	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	115	115	115	115
Максимальний крутний момент (Н·м)	225	225	225	225
Об'єм (мл)	1498	1498	1498	1498
Максимальна потужність (Ps)	156	156	156	156
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Плагін-гібрид 272 к.с	Плагін-гібрид 272 к.с	Плагін-гібрид 490 к.с	Плагін-гібрид 490 к.с
Кількість передач	безступінчаста трансмісія	безступінчаста трансмісія	безступінчаста трансмісія	безступінчаста трансмісія
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Центрування смуги	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Зображення допомоги водієві	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функції керма	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Запуск без ключа	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Електрорегулювання сидінь	Сідло водія	Сідло водія	Сідло водія	Сідло водія
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки 4000	Регулювання кута нахилу спинки 4000	Регулювання кута нахилу спинки 4000	Регулювання кута нахилу спинки 4000
Передні/задні підлоктники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60

Картографування мобільного Інтернету	CarLife	CarLife	CarLife	CarLife
Інтернет транспортних засобів	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система управління розпізнаванням голосу	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
App Store	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функція захисту від заземлення вікна	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Заднє закрите скло	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Задній склоочисник	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Автомобільний ароматизатор				Стандартний
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Розташування циліндрів	Л	Л	Л	Л
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Автоматична зміна смуги руху	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Рівень автопілоту	L2	L2	L2	L2
Звук на низькій швидкості	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається
Bluetooth	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Датчик дощу	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Воздуховоди заднього ряду	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Задній підс'яльник	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний

