

ZEEKR 9X

Основні характеристики				
Комплектація	Max Edition PHEV 55 kWt	Ultra Edition PHEV 55 kWt	Ultra Edition PHEV 70 kWt	Hyper Edition PHEV 70 kWt
Запас ходу (CLTC)	300	288	380	355
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	Повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	55	55	70	70
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.9	3.9	3.9	3.1
Максимальна швидкість (км/год)	240	240	240	240
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	5239x2029x1819	5239x2029x1819	5239x2029x1819	5239x2029x1819
Довжина (мм)	5239	5239	5239	5239
Ширина (мм)	2029	2029	2029	2029
Висота (мм)	1819	1819	1819	1819
Колісна база (мм)	3169	3169	3169	3169
Передня колісна база (мм)	1734	1734	1734	1734
Задня колісна база (мм)	1748	1748	1748	1748
Споряджена маса (кг)	2840	2970	2970	3150
Маса повного навантаження (кг)	3480	3545	3545	3660
Об'єм багажного відділення (л)	470-2148	470-2148	470-2148	470-2148
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Times Geely	Times Geely	Times Geely	Times Geely

Двигун				
Електричний двигун	Підзарядний гібрид 898 кінських сил	Підзарядний гібрид 898 кінських сил	Підзарядний гібрид 898 кінських сил	Підзарядний гібрид 898 кінських сил
Тип двигуна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	660	660	660	1030
Загальна потужність двигуна (Ps)	898	898	898	1401
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Три мотора
Компонування двигуна	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Редуктор	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля	Одноступінчаста коробка передач електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	25.3			
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	285/45 R22	285/45 R22	285/45 R22	285/45 R22
Розмір задньої шини	285/45 R22	285/45 R22	285/45 R22	285/45 R22
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Електричні двері	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	660(898Ps)	660(898Ps)	660(898Ps)	660(898Ps)
Модель двигуна	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ
Об'єм (мл)	1974	1974	1974	1974
Максимальна потужність (Ps)	278	278	278	278
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування	Пряме впорскування	Пряме впорскування	Пряме впорскування
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Національний VI	Національний VI	Національний VI	Національний VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид потужністю 898 кінських сил	Плагін-гібрид потужністю 898 кінських сил	Плагін-гібрид потужністю 898 кінських сил	Плагін-гібрид: 1401 к.с
Режим однієї педалі	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо

Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	Л	Л	Л	Л
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою
Марка палива	95	95	95	95
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль

Основні характеристики	
Комплектація	Hyper Black Edition PHEV 70 kWt
Запас ходу (CLTC)	
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Повний привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	6
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	70
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.1
Максимальна швидкість (км/год)	240
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	5239x2029x1819
Довжина (мм)	5239
Ширина (мм)	2029
Висота (мм)	1819
Колісна база (мм)	3169
Передня колісна база (мм)	1734
Задня колісна база (мм)	1748
Споряджена маса (кг)	
Маса повного навантаження (кг)	
Об'єм багажного відділення (л)	
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Times Geely
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів
Двигун	
Електричний двигун	Підзарядний гібрид 1401 кінських сил
Тип двигуна	
Загальна потужність двигуна (кВт)	
Загальна потужність двигуна (Ps)	
Кількість приводних двигунів	Три мотора
Компонування двигуна	горизонтальний
Редуктор	Одноступінчаста коробка передач електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	25.3
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	285/45 R22
Розмір задньої шини	285/45 R22
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+
Активне гальмування	+
Комфорт	
Електричні двері	Додатково
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа	
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	+
Інтер'єр	
Матеріал керма	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	1030(1401Ps)
Модель двигуна	DHE20-PFZ
Об'єм (мл)	
Максимальна потужність (Ps)	
Спосіб подачі палива	
Матеріал головки блоку циліндрів	
Матеріал циліндра	
Стандарти охорони навколишнього середовища	
Опис двигуна	
Режим однієї педалі	+
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+

Розпізнавання дорожніх знаків	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Кількість циліндрів	4
Розташування циліндрів	Л
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	
Марка палива	
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електричний підсилювач керма
Автоматична зміна смуги руху	+
Безключовий доступ	Весь автомобіль

