

Mazda EZ-60

Основні характеристики

Комплектація	PHEV Extended Range 200 Air	PHEV Extended Range 200 Air+	EV Pure electric 600 Pro	PHEV Extended Range 200 Pro
Запас ходу (CLTC)	160	160	600	160
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	задній привід	задній привід	задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	електричний	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	31.73	31.73	77.94	31.73
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4850x1935x1620	4850x1935x1620	4850x1935x1620	4850x1935x1620
Довжина (мм)	4850	4850	4850	4850
Ширина (мм)	1935	1935	1935	1935
Висота (мм)	1620	1620	1620	1620
Колісна база (мм)	2902	2902	2902	2902
Передня колісна база (мм)	1643	1643	1643	1643
Задня колісна база (мм)	1652	1652	1652	1652
Споряджена маса (кг)	2048	2048	2180	2048
Маса повного навантаження (кг)	2590	2590	2590	2590
Об'єм багажного відділення (л)	549-2036	549-2036	549-2036	549-2036

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Times Changan	Times Changan	China New Aviation	Times Changan
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Двигун				
Електричний двигун	Збільшений запас ходу 258 кінських сил	Збільшений запас ходу 258 кінських сил	Чисто електричні 258 кінських сил	Збільшений запас ходу 258 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	190	190	190	190
Загальна потужність двигуна (Ps)	258	258	258	258
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	290	290	290	290
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна	горизонтальний	горизонтальний		горизонтальний
Редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одношвидкісна трансмісія електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.5	17.5	14.7	17.5
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска McPherson	Незалежна підвіска McPherson	Незалежна підвіска McPherson	Незалежна підвіска McPherson
Тип задньої підвіски	Багатошвидкісна незалежна підвіска	Багатошвидкісна незалежна підвіска	Багатошвидкісна незалежна підвіска	Багатошвидкісна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	До	До	До	До
ISOFIX	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Контроль непристібнутого ремня	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Автоматична парковка		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Антиблокувальна система ABS	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Активне виявлення втоми DMS		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Активне гальмування		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду			Автоматичне антивідблиск	Автоматичне антивідблиск
Клімат-контроль	Двобортовий кондиціонер	Двобортовий кондиціонер	Двобортовий кондиціонер	Двобортовий кондиціонер

Електропривід багажника			Стандартний	Стандартний
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Автомобільний очищувач повітря			Стандартний	Стандартний
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Регулювання фар по висоті	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Адаптивне дальнє і ближнє світло		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	26.45	26.45	26.45/5K (5120x1440)	26.45/5K (5120x1440)
Бездротова зарядка мобільного телефону			Стандартний	Стандартний
Вбудований реєстратор водіння	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	штучна шкіра	штучна шкіра	штучна шкіра	штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння			Талія/Опора для ніг	Талія/Опора для ніг
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння			Талія	Талія
Функції переднього сидіння			Обігрів/Вентеляція/Пам'ять (головний драйвер)	Обігрів/Вентеляція/Пам'ять (головний драйвер)
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	190 (258Ps)	190 (258Ps)	190 (258Ps)	190 (258Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	290	290	290	290
Об'єм (мл)	1497	1497		1497
Максимальна потужність (Ps)	98	98		98
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав		алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав		алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Розширений діапазон 258 кінських сил	Розширений діапазон 258 кінських сил	Чисто електричний 258 кінських сил	Розширений діапазон 258 кінських сил

Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентильований диск	Вентильований диск	Вентильований диск	Вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Центрування смуги		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Розпізнавання дорожніх знаків		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Зображення допомоги водієві	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функції керма	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ
Запуск без ключа	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Електрорегулювання сидінь	Сідло водія/місце другого пілота	Сідло водія/місце другого пілота	Сідло водія/місце другого пілота	Сідло водія/місце другого пілота
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Інтернет транспортних засобів	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Система управління розпізнаванням голосу	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функція управління жестами			Стандартний	Стандартний
App Store	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функція захисту від защемлення вікна	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Задній склоочисник	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість циліндрів	4	4		4
Розташування циліндрів	Л	Л		Л

Кількість клапанів на циліндр	4	4		4
Вид палива	Розширений діапазон		Розширений діапазон	
Підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма
Автоматична зміна смуги руху		Стандартний	Стандартний	Стандартний
Рівень автопілоту		L2	L2	L2
Звук на низькій швидкості	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Bluetooth	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Датчик дощу	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Воздуховоди заднього ряду	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Стандартний
Електрична пам'ять положення багажника			Стандартний	Стандартний
Задній підс'ячник			Стандартний	Стандартний

Основні характеристики		
Комплектація	EV Pure electric 600 Max	PHEV Extended Range 200 Max
Запас ходу (CLTC)	600	160
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	77.94	31.73
Максимальна швидкість (км/год)	185	185
Габарити		
Довжина х ширина х висота (мм)	4850x1935x1620	4850x1935x1620
Довжина (мм)	4850	4850
Ширина (мм)	1935	1935
Висота (мм)	1620	1620
Колісна база (мм)	2902	2902
Передня колісна база (мм)	1643	1643
Задня колісна база (мм)	1652	1652
Споряджена маса (кг)	2180	2048
Маса повного навантаження (кг)	2590	2590
Об'єм багажного відділення (л)	549-2036	549-2036
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	China New Aviation	Times Changan
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричні 258 кінських сил	Збільшений запас ходу 258 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	190	190
Загальна потужність двигуна (Ps)	258	258
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	290	290
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна		горизонтальний
Редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одношвидкісна трансмісія електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.7	17.5
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска McPherson	Незалежна підвіска McPherson
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека		
Парктронік	До	До
ISOFIX	Стандартний	Стандартний
Контроль непристібнутого ремня	Стандартний	Стандартний
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандартний	Стандартний
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандартний	Стандартний
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандартний	Стандартний
Автоматична парковка	Стандартний	Стандартний
Антиблокувальна система ABS	Стандартний	Стандартний
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Активне виявлення втоми DMS	Стандартний	Стандартний
Активне гальмування	Стандартний	Стандартний
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антивідблиск	Автоматичне антивідблиск
Клімат-контроль	Двоборонний кондиціонер	Двоборонний кондиціонер
Електропривід багажника	Стандартний	Стандартний
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандартний	Стандартний
Автомобільний очищувач повітря	Стандартний	Стандартний
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Регулювання фар по висоті	Стандартний	Стандартний
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандартний	Стандартний
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа		
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	26.45/5K (5120x1440)	26.45/5K (5120x1440)
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартний	Стандартний
Вбудований реєстратор водіння	Стандартний	Стандартний
Інтер'єр		
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	штучна шкіра	штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	Стандартний	Стандартний
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія/Опора для ніг	Талія/Опора для ніг
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Обігрів/Вентеляція/масаж/Пам'ять (головний драйвер)	Обігрів/Вентеляція/масаж/Пам'ять (головний драйвер)

Інше		
Максимальна потужність (кВт)	190 (258Ps)	190 (258Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	290	290
Об'єм (мл)		1497
Максимальна потужність (Ps)		98
Матеріал головки блоку циліндрів		алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра		алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Чисто електричний 258 кінських сил	Розширений діапазон 258 кінських сил
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентильований диск	Вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	Стандартний	Стандартний
Центрування смуги	Стандартний	Стандартний
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Стандартний	Стандартний
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандартний	Стандартний
Зображення допомоги водієві	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандартний	Стандартний
Функції керма	Багатофункціональне управління	Багатофункціональне управління
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ	Розумний ключ дистанційного керування/Мобільний Bluetooth-ключ
Запуск без ключа	Стандартний	Стандартний
Електрорегулювання сидінь	Сідло водія/місце другого пілота	Сідло водія/місце другого пілота
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Інтернет транспортних засобів	Стандартний	Стандартний
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	Стандартний	Стандартний
Система управління розпізнаванням голосу	Стандартний	Стандартний
Функція управління жестами	Стандартний	Стандартний
App Store	Стандартний	Стандартний
Функція захисту від защемлення вікна	Стандартний	Стандартний
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Задній склоочисник	Стандартний	Стандартний
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Кількість циліндрів		4
Розташування циліндрів		Л
Кількість клапанів на циліндр		4
Вид палива		Розширений діапазон

Підсилювач керма	Електричний підсилювач керма	Електричний підсилювач керма
Автоматична зміна смуги руху	Стандартний	Стандартний
Рівень автопілоту	L2	L2
Звук на низькій швидкості	Стандартний	Стандартний
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	Стандартний	Стандартний
Bluetooth	Стандартний	Стандартний
Датчик дощу	Стандартний	Стандартний
Воздуховоди заднього ряду	Стандартний	Стандартний
Електрична пам'ять положення багажника	Стандартний	Стандартний
Задній підс'ячник	Стандартний	Стандартний

