



ZEEKR 001 2026

Основні характеристики				
Комплектація	Max Edition 2wd 103 kwt	Max Edition 4wd 95 kwt	Max Edition 4wd 103 kwt	Ultra Edition 4wd 103 kwt
Запас ходу (CLTC)	810	710	762	730
Форма кузова	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек
Привід	задній привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	103	95	103	103
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.98	3.8	2.83	2.91
Максимальна швидкість (км/год)	240	240	240	280
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4977x1999x1545	4977x1999x1545	4977x1999x1533	4977x1999x1533
Довжина (мм)	4977	4977	4977	4977
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Висота (мм)	1545	1545	1533	1533
Колісна база (мм)	3005	3005	3005	3005
Передня колісна база (мм)	1703	1703	1703	1713
Задня колісна база (мм)	1716	1716	1716	1726
Споряджена маса (кг)	2235	2470	2440	2440
Маса повного навантаження (кг)	2695	2930	2900	2900
Об'єм багажного відділення (л)	740-2144	740-2144	740-2144	740-2144
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	Літій-залізо-фосфатні батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	Geely Times	Aegis Battery	Geely Times	Geely Times
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення

Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 503 кінських сили	Чисто електричний, 925 кінських сил	Чисто електричний, 925 кінських сил	Чисто електричний, 925 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	370	680	680	680
Загальна потужність двигуна (Ps)	503	925	925	925
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	535	913	913	913
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.9	15.3	15.2	15.2
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/55 R19	255/55 R19	255/55 R19	255/45 R21
Розмір задньої шини	255/55 R19	255/55 R19	255/55 R19	255/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска			+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+

Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедія				
Задній РК-екран	+	+	+	+
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	29	29	29	29
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Імітований звук	+	+	+	+
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C

Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3,5 тис.	3,5 тис.	3,5 тис.	3,5 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	16	16	16	16
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	+	+	+	+
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	370 (503Р)	680 (925 пс)	680 (925 пс)	680 (925 пс)
Максимальний крутний момент (Н·м)	535	913	913	913
Опис двигуна	Чисто електричний, 503 кінських сили	Чисто електричний, 925 кінських сил	Чисто електричний, 925 кінських сил	Чисто електричний, 925 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+

Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Барвистий	Барвистий	Барвистий	Барвистий
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання

Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	+	+	+	+
Вид палива	електричний	електричний	електричний	електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	13.02	13.02	13.02	13.02
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підсилювач	+	+	+	+

