

Leapmotor Lafa 5

Основні характеристики				
Комплектація	515 Max	515 Plus	515 Pro	605 Max
Запас ходу (CLTC)	515	515	515	605
Форма кузова	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек	5-дверний, 5-місний хетчбек
Привід	задній привід	задній привід	задній привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	56.2	56.2	56.2	67.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.4	8.7	6.4	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	170	160	170	170
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	4430x1880x1520	4430x1880x1520	4430x1880x1520	4430x1880x1520
Довжина (мм)	4430	4430	4430	4430
Ширина (мм)	1880	1880	1880	1880
Висота (мм)	1520	1520	1520	1520
Колісна база (мм)	2735	2735	2735	2735
Передня колісна база (мм)	1606	1606	1606	1606
Задня колісна база (мм)	1608	1608	1608	1608
Споряджена маса (кг)	1665	1630	1665	1715
Маса повного навантаження (кг)	2040	2005	2040	2090
Об'єм багажного відділення (л)	435-1400	435-1400	435-1400	435-1400
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30%-80%	30%-80%	30%-80%	30%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	Zhongchuang Innovation Aviation/Jiangsu Zhengli/Guoxuan High-Tech	Zhongchuang Innovation Aviation/Jiangsu Zhengli/Guoxuan High-Tech	Zhongchuang Innovation Aviation/Jiangsu Zhengli/Guoxuan High-Tech	Guoxuan High-Tech/Zhongchuang Innovation Aviation/Fuding Times

Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 218 кінських сил	Чисто електричний, 180 кінських сил	Чисто електричний, 218 кінських сил	Чисто електричний, 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	132	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	180	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	240	175	240	240
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.3	12.3	12.3	12.4
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/45 R19	225/45 R19	225/45 R19	225/45 R19
Розмір задньої шини	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+		+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння

Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів		256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+		+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+			+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	6	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50		50	50
Імітований звук	+		+	+
Heads-up Display System (HUD)	+			+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	14.6	14.6	14.6	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+		+	+
Вбудований реєстратор водіння	+			+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад

Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення		Опалення	Опалення
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160 (218Ps)	132 (180 фунтів)	160 (218Ps)	160 (218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	240	175	240	240
Опис двигуна	Чисто електричний, 218 кінських сил	Чисто електричний, 180 кінських сил	Чисто електричний, 218 кінських сил	Чисто електричний, 218 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+			+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+			+
Ідентифікація світлофора	+			+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Барвистий	Барвистий	Барвистий	Барвистий
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Ключ NFC/RFID	Ключ NFC/RFID	Ключ NFC/RFID	Ключ NFC/RFID
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G

Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+			+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається		Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+		+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+		+	+
Задній підс'яник	+		+	+

Основні характеристики	
Комплектація	605 Pro
Запас ходу (CLTC)	605
Форма кузова	5-дверний, 5-місний хетчбек
Привід	задній привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	67.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	170
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	4430x1880x1520
Довжина (мм)	4430
Ширина (мм)	1880
Висота (мм)	1520
Колісна база (мм)	2735
Передня колісна база (мм)	1606
Задня колісна база (мм)	1608
Споряджена маса (кг)	1715
Маса повного навантаження (кг)	2090
Об'єм багажного відділення (л)	435-1400
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	30%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	Guoxuan High-Tech/Zhongchuang Innovation Aviation/Fuding Times
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний, 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	240
Кількість приводних двигунів	один двигун
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.4
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	225/45 R19
Розмір задньої шини	235/45 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон

Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	+
Антиблокувальна система ABS	+
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння
Активне гальмування	+
Комфорт	
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Електропривід багажника	+
Круїз контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+
Мультимедіа	
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Імітований звук	+
Heads-up Display System (HUD)	
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,5 тис.
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	14.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	
Інтер'єр	

Матеріал керма	Шкіра
Матеріал сидіння	Штучна шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення
Інше	
Максимальна потужність (кВт)	160 (218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	240
Опис двигуна	Чисто електричний, 218 кінських сил
Кількість передач	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	
Центрування смуги	+
Розпізнавання дорожніх знаків	
Ідентифікація світлофора	
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Решітка повітрязбірника з активним закриттям	+
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Барвистий
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Ключ NFC/RFID
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
App Store	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+

Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+
Автоматична зміна смуги руху	
Рівень автопілоту	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається
Безкаркасні двері	+
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8
Безключовий доступ	Водійське сидіння
Bluetooth	+
Датчик дощу	+
Електрична пам'ять положення багажника	+
Задній підс'янок	+

