

Voyah Taishan

Основні характеристики			
Комплектація	Max	Max Plus	Ultra
Запас ходу (CLTC)	290	290	290
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Повний привід	Повний привід	Повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	65	65	65
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.2	5.5	5.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200
Габарити			
Довжина х ширина х висота (мм)	5230x2025x1817	5230x2025x1817	5230x2025x1817
Довжина (мм)	5230	5230	5230
Ширина (мм)	2025	2025	2025
Висота (мм)	1817	1817	1817
Колісна база (мм)	3120	3120	3120
Передня колісна база (мм)	1738	1738	1738
Задня колісна база (мм)	1755	1755	1755
Споряджена маса (кг)	2760	2852	2852
Маса повного навантаження (кг)	3210	3302	3302
Об'єм багажного відділення (л)	305-1193	305-1193	305-1193
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	FAW Group/Svolt Energy	FAW Group/Svolt Energy	FAW Group/Svolt Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Двигун			

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	380	380	380
Загальна потужність двигуна (Ps)	517	517	517
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	705	705	705
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	22.3	22.3	22.3
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	275/45 R22	275/45 R22	275/45 R22
Розмір задньої шини	275/45 R22	275/45 R22	275/45 R22
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково

Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Сонячна шторка на задньому склі		
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль		Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Мультимедіа			
Задній РК-екран	+	+	+
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	26	32	32
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3К (2880x1800)	3К (2880x1800)	3К (2880x1800)
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	16.1	16.1	16.1
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	110	110	110

Максимальний крутний момент (Н·м)	220	220	220
Модель двигуна	DFMC15TE3	DFMC15TE3	DFMC15TE3
Об'єм (мл)	1497	1497	1497
Максимальна потужність (Ps)	150	150	150
Максимальна швидкість (об/хв)	4500	4500	4500
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Опис двигуна	Підзарядний гібрид потужністю 517 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 517 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 517 кінських сил
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Мобільний Bluetooth-ключ	Мобільний Bluetooth-ключ	Мобільний Bluetooth-ключ
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення		+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+

Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
App Store	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Задне закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон
Марка палива	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA