

NIO ES6

Основні характеристики

Комплектація	100 kWh Standart Edition	100 kWh Unit Commemorative Edition	EL6 100 kWh 4WD EU
Запас ходу (CLTC)	650	650	650
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	100	100	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	4.5	4.5	4.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4854x1995x1703	4854x1995x1703	4854x1995x1703
Довжина (мм)	4854	4854	4854
Ширина (мм)	1995	1995	1995
Висота (мм)	1703	1703	1703
Колісна база (мм)	2915	2915	2915
Передня колісна база (мм)	1711	1711	1711
Задня колісна база (мм)	1711	1711	1711
Споряджена маса (кг)	2336	2336	2336
Маса повного навантаження (кг)	2843	2843	2843
Об'єм багажного відділення (л)	582-1496	582-1496	582-1496

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	185.4	185.4	185.4
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Швидкість зарядки	Швидка зарядка за 0,6 години	Швидка зарядка за 0,6 години	Швидка зарядка за 0,6 години
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака

Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний, 490 кінських сил	Чисто електричний, 490 кінських сил	Чисто електричний, 490 кінських сил
Тип двигуна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна	Передня індукція/асинхронна, задня з постійним магнітом/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	360	360	360
Загальна потужність двигуна (Ps)	490	490	490
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	700	700	700
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.1	16.1	16.1
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття

Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Геометричний багатопроменевий	Геометричний багатопроменевий	Геометричний багатопроменевий
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
60 Вт	60 Вт у задньому ряду		60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду		60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3К (2880x1800)	3К (2880x1800)	3К (2880x1800)
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник

Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	360 (490 к.с)	360 (490 к.с)	360 (490 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	700	700	700
Опис двигуна	Чисто електричний, 490 кінських сил	Чисто електричний, 490 кінських сил	Чисто електричний, 490 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	Додаткове обладнання	Додаткове обладнання	
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:20:40	40:20:40

Система навігації GPS	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+
Високоточна карта	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	Додатково	Додатково	Додатково
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк
Рейлінги	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Задній підс'яльник	+	+	+



ELECTRI4KA.UA