

NIO ES7

Основні характеристики

Комплектація	2022 100 kWh	2022 100kWh First Edition	2022 75kWh	2026 100 kWh
Запас ходу (CLTC)	620	575	485	620
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	100	100	75	100
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.9	3.9	3.9	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200	200

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4912x1987x1720	4912x1987x1720	4912x1987x1720	4912x1987x1720
Довжина (мм)	4912	4912	4912	4912
Ширина (мм)	1987	1987	1987	1987
Висота (мм)	1720	1720	1720	1720
Колісна база (мм)	2960	2960	2960	2960
Передня колісна база (мм)	1668	1668	1668	1668
Задня колісна база (мм)	1672	1672	1672	1672
Споряджена маса (кг)	2381	2400	2361	2381
Маса повного навантаження (кг)	2850	2850	2850	2850
Об'єм багажного відділення (л)	570-1545	570-1545	570-1545	570-1545

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	Літій-залізофосфатний акумулятор + потрійний літій-іонний акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	185.4	185.4	142.1	185.4

Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	праве крило			
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили
Тип двигуна	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	480	480	480	480
Загальна потужність двигуна (Ps)	653	653	653	653
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	850	850	850	850
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.6	19.1	17.6	17.6
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	265/45 R21	255/50 R20	255/50 R20
Розмір задньої шини	255/50 R20	265/45 R21	255/50 R20	255/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
60 Вт	60 Вт у задньому ряду		60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду		60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	40	40	40	40
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	1728x1888	1728x1888	1728x1888	1728x1888
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+

Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра		Шкіра	
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Штучна шкіра		Штучна шкіра	
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа			
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	850	850	850	850
Опис двигуна	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково	Необов'язково

Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорожі	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Задне закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Високоточна карта	+	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб

Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Задній підс'яник	+	+	+	+

ELECTR14KA.UA

Основні характеристики		
Комплектація	2026 100kWh Signature Edition	2026 75 kWh
Запас ходу (CLTC)	620	485
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	100	75
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.9	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4912x1987x1720	4912x1987x1720
Довжина (мм)	4912	4912
Ширина (мм)	1987	1987
Висота (мм)	1720	1720
Колісна база (мм)	2960	2960
Передня колісна база (мм)	1668	1668
Задня колісна база (мм)	1672	1672
Споряджена маса (кг)	2400	2361
Маса повного навантаження (кг)	2850	2850
Об'єм багажного відділення (л)	570-1545	570-1545
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	10%-80%	10%-80%
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	Літій-залізофосфатний акумулятор + потрійний літій-іонний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг)	185.4	142.1
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	праве крило	праве крило
Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили
Тип двигуна	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний	Постійний магніт спереду / Синхронний ззаду Змінний / Асинхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	480	480
Загальна потужність двигуна (Ps)	653	653
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	850	850
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.6	17.6
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	265/45 R21	255/50 R20
Розмір задньої шини	265/45 R21	255/50 R20

Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів
Електропривід багажника	+	+
Електричні двері	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Передні протитуманні фари	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду

Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	40	40
Heads-up Display System (HUD)	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	1728x1888	1728x1888
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.8	12.8
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма		Шкіра
Електро регулювання керма	+	+
Матеріал сидіння		Штучна шкіра
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	480 (653 к.с)	480 (653 к.с)
Максимальний крутний момент (Н·м)	850	850
Опис двигуна	Чисто електричний, 653 кінських сили	Чисто електричний, 653 кінських сили
Режим однієї педалі	+	+
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+

Система допомоги при підйомі на гору (НАС)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Фаркоп	Необов'язково	Необов'язково
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G
Оновлення через ОТА	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+
Задній склоочисник	+	+
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Генератор негативних іонів	+	+
Високоточна карта	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Відкритий панорамний люк	Відкритий панорамний люк
Рейлінги	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб

Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'яник	+	+



ELECTRI4KA.UA