

## Nissan NX8

### Основні характеристики

Комплектація	150 Pro PHEV	580 Pro EV	150 Max PHEV	580 Max EV
Запас ходу (CLTC)	102	580	102	580
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	21.1	73	20.3	73
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.2	7.1	7.2	7.1
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

### Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4870x1920x1680	4870x1920x1680	4870x1920x1680	4870x1920x1680
Довжина (мм)	4870	4870	4870	4870
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920
Висота (мм)	1680	1680	1680	1680
Колісна база (мм)	2917	2917	2917	2917
Передня колісна база (мм)	1633	1633	1633	1633
Задня колісна база (мм)	1645	1645	1645	1645
Споряджена маса (кг)	2035	2119	2045	2129
Маса повного навантаження (кг)	2505	2575	2505	2575
Об'єм багажного відділення (л)	748	773	748	773

### Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	Ruipu Lanjun	Sunwoda	CATL	Sunwoda
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака

Розташування порта АС зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
<b>Двигун</b>				
Електричний двигун	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 292 кінські сили	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 292 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	195	215	195	215
Загальна потужність двигуна (Ps)	265	292	265	292
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Горизонтальний	-	Горизонтальний	-
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	16.9	14.4	16.9	14.4
<b>Підвіска та колеса</b>				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	-	-	-
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
<b>Безпека</b>				
Парктронік	-	-	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	-	-	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Центральна подушка безпеки	-	-	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	-	-	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
<b>Комфорт</b>				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	-	-	-	-
Клімат контроль заднього ряду	-	-	-	-
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Підігрів форсунок омивача	-	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	-	-	-	-
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	-	-	-	-
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	-	-	-	-
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-	-
Допоміжне світло повороту	-	-	-	-
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
<b>Мультимедіа</b>				
Задній РК-екран	-	-	-	-
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	12	12	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-	-
Імітований звук	+	+	+	+
Heads-up Display System (HUD)	-	-	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C

Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажирів (дюйми)	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-	-

### Інтер'єр

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	-	-	-	-
Розетка 110В/220В/230В	-	-	-	-
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-	-
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидіння другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення

### Інше

Максимальна потужність (кВт)	195 (265P)	215 (292Ps)	195 (265P)	215 (292Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	310
Модель двигуна	NR15T		NR15T	
Об'єм (мл)	1497		1497	
Ступінь стиснення	14		14	
Подача повітря	3 турбонаддувом		3 турбонаддувом	
Максимальна потужність (Ps)	265	292	265	292
Максимальна швидкість (об/хв)	3500-4500		3500-4500	
Особлива технологія двигуна	1.5 л з турбонаддувом		1.5 л з турбонаддувом	
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування		Пряме впорскування	
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав	
Опис двигуна	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 292 кінські сили	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 292 кінські сили
Режим однієї педалі	-	-	-	-
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск

Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	-	-	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	-	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	-	+	-
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	-	-	-	-
Сидіння третього ряду	-	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Функції сидіння третього ряду	-	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay

Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	-	-	-	-
Задній склоочисник	+	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-	-
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-	-
Генератор негативних іонів	-	-	-	-
Високоточна карта	-	-	-	-
Кількість циліндрів	4		4	
Розташування циліндрів	L		L	
Кількість клапанів на циліндр	4		4	
Вид палива	Розширений діапазон		Розширений діапазон	
Марка палива	92#		92#	
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	-	-	-	-
Автоматична зміна смуги руху	-	-	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається
Рейлінги	-	-	-	-
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25

Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	-	-	-	-

ELECTRI4KA.UA

## Основні характеристики

Комплектація	310 Max PHEV	650 Max EV	630 Brand Master Edition EV
Запас ходу (CLTC)	214	650	630
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	43.2	81	81
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.6	6.7	6.7
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180

## Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4870x1920x1680	4870x1920x1680	4870x1920x1680
Довжина (мм)	4870	4870	4870
Ширина (мм)	1920	1920	1920
Висота (мм)	1680	1680	1680
Колісна база (мм)	2917	2917	2917
Передня колісна база (мм)	1633	1633	1633
Задня колісна база (мм)	1645	1645	1645
Споряджена маса (кг)	2162	2206	2245
Маса повного навантаження (кг)	2610	2660	2660
Об'єм багажного відділення (л)	748	773	773

## Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака

## Двигун

Електричний двигун	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 340 кінських сил	Чисто електричний, 340 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	195	250	250
Загальна потужність двигуна (Ps)	265	340	340
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Горизонтальний	-	-
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	19.3	14.4	14.9

## Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/50 R20
Розмір задньої шини	235/55 R19	235/55 R19	235/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	-	-
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

## Безпека

Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+

## Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	-	-	-
Клімат контроль заднього ряду	-	-	-
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Підігрів форсунок омивача	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	-	-	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	-	-	-
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	-	-	-

Регулювання фар по висоті	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-
Допоміжне світло повороту	-	-	-
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+

## Мультимедіа

Задній РК-екран	-	-	-
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	12	12	-
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-
Імітований звук	+	+	+
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду	27 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-

## Інтер'єр

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	-	-	-
Розетка 110В/220В/230В	-	-	-
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Шкіра/Замша
Сидіння спортивного стилю	-	-	-
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення

## Інше

Максимальна потужність (кВт)	195 (265P)	250 (340Ps)	250 (340Ps)
------------------------------	------------	-------------	-------------

Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310
Модель двигуна	NR15T		
Об'єм (мл)	1497		
Ступінь стиснення	14		
Подача повітря	3 турбонаддувом		
Максимальна потужність (Ps)	265	340	340
Максимальна швидкість (об/хв)	3500-4500		
Особлива технологія двигуна	1.5 л з турбонаддувом		
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування		
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав		
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав		
Опис двигуна	265 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 340 кінських сил	Чисто електричний, 340 кінських сил
Режим однієї педалі	-	-	-
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	-	-
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	-	-	-
Сидіння третього ряду	-	-	-

Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Функції сидіння третього ряду	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	Додатково	Додатково	+
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	-	-	-
Задній склоочисник	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-
Генератор негативних іонів	-	-	-
Високоточна карта	-	-	-
Кількість циліндрів	4		
Розташування циліндрів	L		
Кількість клапанів на циліндр	4		
Вид палива	Розширений діапазон		

Марка палива	92#		
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	-	-	-
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається	Панорамний люк, що не відкривається
Рейлінги	-	-	-
Безкаркасні двері	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	-	-	-

