

## NIO ONVO L80

### Основні характеристики

Комплектація	2WD Max Plus	2WD Pro	4WD Ultra Plus
Запас ходу (CLTC)	615	615	570
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задньомоторний, задній привід	Задньомоторний, задній привід	Двумоторний повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	85	85	85
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.7	5.7	4.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200

### Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5145x1998x1766	5145x1998x1766	5145x1998x1766
Довжина (мм)	5145	5145	5145
Ширина (мм)	1998	1998	1998
Висота (мм)	1766	1766	1766
Колісна база (мм)	3110	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1720	1720	1720
Задня колісна база (мм)	1717	1717	1717
Споряджена маса (кг)	2270	2250	2360
Маса повного навантаження (кг)	2800	2800	2900
Об'єм багажного відділення (л)	1200-2600	1200-2600	1200-2600

### Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	Інновації Чжунчуан/CATL	Інновації Чжунчуан/CATL	Інновації Чжунчуан/CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	193.2	193.2	193.2
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака

Розташування порта АС зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
<b>Двигун</b>			
Електричний двигун	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 598 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	340	340	440
Загальна потужність двигуна (Ps)	462	462	598
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	400	400	535
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійні двигуни
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.3	14.3	15.4
<b>Підвіска та колеса</b>			
Розмір передньої шини	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20
Розмір задньої шини	275/50 R20	275/50 R20	275/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
<b>Безпека</b>			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-

Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
<b>Комфорт</b>			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Підігрів форсунок омивача	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Піксельний стиль	Піксельний стиль	Піксельний стиль
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+
<b>Мультимедія</b>			
Задній РК-екран	+	+	+
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-
Імітований звук	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3 тис.	3 тис.	3 тис.
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	17.2	17.2	17.2
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+

Вбудований реєстратор водіння - - -

### Інтер'єр

Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа

### Інше

Максимальна потужність (кВт)	340 (462Р)	340 (462Р)	440 (598Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	400	400	535
Опис двигуна	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 462 кінські сили	Чисто електричний, 598 кінських сил
Режим однієї педалі	-	-	-
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	-	-	-

Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	-	-	-
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Розумний ключ дистанційного керування 399 юанів	Розумний ключ дистанційного керування 399 юанів	Розумний ключ дистанційного керування 399 юанів
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Функції сидіння третього ряду	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт	Оригінальний заводський продукт
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	-	-	-
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+

Задній склоочисник	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-
Генератор негативних іонів	-	-	-
Високоточна карта	+	+	+
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається
Рейлінги	-	-	-
Безкаркасні двері	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	-	-	-
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	-	-	-
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	-	-	-

