

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



Leapmotor D19

Основні характеристики

Комплектація	PHEV 400 Premium Edition (6 місць)	PHEV Extended Range 500 Smart Edition (6 місць)	PHEV Range Extended 500 Smart Edition (7-місць)	Pure Electric 620 Smart Edition (6 місць)
Запас ходу (CLTC)	285	370	370	620
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Двотакторний повний привід	Двотакторний повний привід	Двотакторний повний привід	Двотакторний повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	7	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	63.7	80.3	80.3	99.6
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6	6	6	4.9
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5252x1995x1800	5252x1995x1780	5252x1995x1780	5252x1995x1780
Довжина (мм)	5252	5252	5252	5252
Ширина (мм)	1995	1995	1995	1995
Висота (мм)	1800	1780	1780	1780
Колісна база (мм)	3110	3110	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1697	1697	1697	1697
Задня колісна база (мм)	1711	1711	1711	1711
Споряджена маса (кг)	2635	2740	2770	2730
Маса повного навантаження (кг)	3340	3340	3340	3340
Об'єм багажного відділення (л)	337-2490	337-2490	337-2677	337-2490

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30%-80%	30%-80%	30%-80%	30%-80%
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL

Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	-	-	-	-
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 558 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	300	300	300	410
Загальна потужність двигуна (Ps)	408	408	408	558
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	525	525	525	625
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний	-
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	-	23	23	18.3
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	+	+	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+

Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Підігрів форсунок омивача	-	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	-	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Сонячна шторка на задньому склі	Сонячна шторка на задньому склі	Сонячна шторка на задньому склі	Сонячна шторка на задньому склі
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+

Мультимедіа

Задній РК-екран	-	+	+	+
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду

Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-	-
Імітований звук	-	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3	17.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-	-
Інтер'єр				
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-	-
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	-	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	300 (408Р)	300 (408Р)	300 (408Р)	410 (558Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	525	525	525	625
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	
Опис двигуна	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	408 кінських сил із розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 558 кінських сил
Режим однієї педалі	-	-	-	-
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом

Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	-	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	-	-	-	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	-	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	-
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	-	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+

Картографування мобільного Інтернету	Карлінк	Карлінк	Карлінк	Карлінк
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	-	-	-	-
App Store	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Задне закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-	-
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-	-
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Високоточна карта	-	-	-	-
Марка палива	92#	92#	92#	
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається
Рейлінги	+	+	+	+
Безкаркасні двері	-	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+	+

Керування екраном жестами	-	-	-	-
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	-	+

ELECTRI4KA.UA

Основні характеристики

Комплектація	Pure Electric 680 Tri-Motor Performance Edition	Pure Electric 720 Smart Edition (6 місць)	Pure Electric 720 Smart Edition (7-місць)
Запас ходу (CLTC)	680	720	720
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик
Привід	Три двигуни та повний привід	Двумоторний повний привід	Двумоторний повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	7
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	115	115	115
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.94	4.93	4.93
Максимальна швидкість (км/год)	200	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5252x1995x1780	5252x1995x1780	5252x1995x1780
Довжина (мм)	5252	5252	5252
Ширина (мм)	1995	1995	1995
Висота (мм)	1780	1780	1780
Колісна база (мм)	3110	3110	3110
Передня колісна база (мм)	1697	1697	1697
Задня колісна база (мм)	1711	1711	1711
Споряджена маса (кг)	2780	2730	2760
Маса повного навантаження (кг)	3340	3340	3340
Об'єм багажного відділення (л)	337-2490	337-2490	337-2677

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30%-80%	30%-80%	30%-80%
Тип батареї	Літій-залізофосфатний акумулятор + потрійний літій-іонний акумулятор	Літій-залізофосфатний акумулятор + потрійний літій-іонний акумулятор	Літій-залізофосфатний акумулятор + потрійний літій-іонний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	170.0	170.0	170.0
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний, 734 кінські сили	Чисто електричний, 558 кінських сил	Чисто електричний, 558 кінських сил
Тип двигуна	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	540	410	410
Загальна потужність двигуна (Ps)	734	558	558

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	745	625	625
Кількість приводних двигунів	Три двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	-	-	-
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	-	18.3	18.3
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+
Комфорт			
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття

Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Підігрів форсунок омивача	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	Сонячна шторка на задньому склі	Сонячна шторка на задньому склі	Сонячна шторка на задньому склі
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Задній РК-екран	+	+	+
60 Вт		60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду		60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-
Імітований звук	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-
Інтер'єр			

Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	-
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	540 (734P)	410 (558Ps)	410 (558Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	745	625	625
Матеріал головки блоку циліндрів			
Опис двигуна	Чисто електричний, 734 кінські сили	Чисто електричний, 558 кінських сил	Чисто електричний, 558 кінських сил
Режим однієї педалі	-	-	-
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування

Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	-	-	-
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	Карлінк	Карлінк	Карлінк
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	-	-	-
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням

Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-
Генератор негативних іонів	+	+	+
Високоточна карта	-	-	-
Марка палива			
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається
Рейлінги	+	+	+
Безкаркасні двері	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	-	-	-
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	-

