

LOTUS Eletre For Me

Основні характеристики			
Комплектація	Black and Gold Limited Edition	SE	Standard
Запас ходу (CLTC)	345	345	345
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передньомоторний, повний привід	Передньомоторний, повний привід	Передньомоторний, повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	70	70	70
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.3	3.3	3.3
Максимальна швидкість (км/год)	230	230	230
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	5103x2019x1636	5103x2019x1636	5103x2019x1636
Довжина (мм)	5103	5103	5103
Ширина (мм)	2019	2019	2019
Висота (мм)	1636	1636	1636
Колісна база (мм)	3019	3019	3019
Передня колісна база (мм)	1738	1738	1738
Задня колісна база (мм)	1744	1744	1744
Споряджена маса (кг)	2625	2625	2625
Маса повного навантаження (кг)	3080	3080	3080
Об'єм багажного відділення (л)	688-1532	688-1532	688-1532
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	Geely Times	Geely Times	Geely Times
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун			
Електричний двигун	Підзарядний гібрид 952 кінських сил	Підзарядний гібрид 952 кінських сил	Підзарядний гібрид 952 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний

Загальна потужність двигуна (кВт)	700	700	700
Загальна потужність двигуна (Ps)	952	952	952
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	935	935	935
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Редуктор	1-ша передача DHT	1-ша передача DHT	1-ша передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	21.6	21.6	21.6

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	285/45 R21	285/45 R21	285/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	+	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека

Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	-	-	-
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+
Підсвітка Ambient Light	64 кольори	64 кольори	64 кольори

Підігрів форсунок омивача	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Матриця	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-
Допоміжне світло повороту	-	-	-
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+

Мультимедіа

Задній РК-екран	+	+	+
60 Вт		60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду
Потужність бездротової зарядки спереду		60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	23	23	23
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Аудіо бренд	КЕФ	КЕФ	КЕФ
Імітований звук	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	12.6	12.6	12.6
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.1	15.1	15.1
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-

Інтер'єр

Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+
Розетка 110В/220В/230В	-	-	-
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Штучна шкіра	Штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	+	+	+

Схема сидіння	-	2+225000 юанів	-
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	-
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	700 (952Ps)	700 (952Ps)	700 (952Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	410	410	410
Модель двигуна	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ
Об'єм (мл)	1974	1974	1974
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	279	279	279
Максимальна швидкість (об/хв)	5500	5500	5500
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Підзарядний гібрид потужністю 952 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 952 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 952 кінських сил
Режим однієї педалі	-	-	-
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	-	-	-
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	Додаткове обладнання	Додаткове обладнання	Додаткове обладнання
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Електричний спойлер	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+

Фаркоп	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+
Сидіння третього ряду	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:20:40	40:20:40	40:20:40
Задні сидіння з електрорегулюванням	-	-	-
Столик другого ряду	-	-	-
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	-	-	-
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	+	+	+
Функція очищення фар	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання

Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	-	-	-
Відкрите заднє вікно	-	-	-
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-
Генератор негативних іонів	+	+	+
Високоточна карта	-	-	-
Кількість циліндрів	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамне мансардне вікно	Панорамне мансардне вікно	Панорамне мансардне вікно
Рейлінги	-	-	-
Безкаркасні двері	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.6	12.6	12.6
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	-	-	-
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	-	Додаткове обладнання	-

