

Volkswagen ID.ERA 9X

Основні характеристики			
Комплектація	Max	Pro	Ultra
Запас ходу (CLTC)	321	255	321
Форма кузова	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	Двотактний повний привід	Двотактний повний привід	Двотактний повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	6	6	6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	65.2	51.1	65.2
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.6	5.6	5.6
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	5207x1997x1810	5207x1997x1810	5207x1997x1810
Довжина (мм)	5207	5207	5207
Ширина (мм)	1997	1997	1997
Висота (мм)	1810	1810	1810
Колісна база (мм)	3070	3070	3070
Передня колісна база (мм)	1718	1718	1718
Задня колісна база (мм)	1728	1728	1728
Споряджена маса (кг)	2700	2680	2700
Маса повного навантаження (кг)	3185	3165	3185
Об'єм багажного відділення (л)	210-1014	210-1014	210-1014
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	Літій-залізо-фосфатні батареї	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	SAIC Times	Jiangsu Zhengli	SAIC Times
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун			
Електричний двигун	517 кінських сил із розширеним запасом ходу	503 кінських сили з розширеним запасом ходу	517 кінських сил із розширеним запасом ходу
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний

Загальна потужність двигуна (кВт)	380	370	380
Загальна потужність двигуна (Ps)	517	503	517
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	660	660	660
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	20.9kWh	20,5kWh	20.9kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	255/45 R21	255/50 R20	255/45 R21
Розмір задньої шини	255/45 R21	255/50 R20	255/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	+	-	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска

Безпека

Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	+	+	+

Підсвітка Ambient Light	255 кольорів	255 кольорів	255 кольорів
Підігрів форсунок омивача	-	-	-
Електропривід багажника	+	+	+
Електричні двері	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	-	-	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+
Мультимедіа			
Задній РК-екран	+	+	+
60 Вт	60 Вт у задньому ряду	60 Вт у задньому ряду	
Потужність бездротової зарядки спереду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 у першому ряду	3 у першому ряду	3 у першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	27	18	27
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-
Імітований звук	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду	60 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+
Розмір екрану пасажирів (дюйми)	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	-	-	-
Розетка 110В/220В/230В	-	-	-
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра

Сидіння спортивного стилю	-	-	-
Схема сидіння	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	380 (517Ps)	370 (503P)	380 (517Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	660	660	660
Модель двигуна	EPB	EPB	EPB
Об'єм (мл)	1498	1498	1498
Подача повітря	ДОНС (двоканальний розгалужувач)	ДОНС (двоканальний розгалужувач)	ДОНС (двоканальний розгалужувач)
Максимальна потужність (Ps)	143	143	143
Максимальна швидкість (об/хв)	4500	4500	4500
Особлива технологія двигуна	цикл Міллера	цикл Міллера	цикл Міллера
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування	Пряме впорскування	Пряме впорскування
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Національний VI	Національний VI	Національний VI
Опис двигуна	517 кінських сил із розширеним запасом ходу	503 кінських сили з розширеним запасом ходу	517 кінських сил із розширеним запасом ходу
Режим однієї педалі	-	-	-
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	Додаткове обладнання	-	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	+	-	+

Електричний спойлер	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+
Фаркоп	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+
Активне шумозаглушення	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	-	-	-
Сидіння третього ряду	2 місця	2 місця	2 місця
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	-	Опалення
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	50:50	50:50	50:50
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+
Столик другого ряду	-	-	-
Система навігації GPS	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-
Розпізнавання емоцій	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+
Функція управління жестами	Додаткове обладнання	-	+
App Store	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-
Режим фар дощ і туман	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб

Функція захисту від заземлення вікна	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+
Відкрите заднє вікно	-	-	-
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд	Перший ряд + задній ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-
Генератор негативних іонів	+	+	+
Високоточна карта	-	-	-
Кількість циліндрів	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	Розширювач діапазону	Розширювач діапазону	Розширювач діапазону
Марка палива	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Попередження виїзду авто	+	+	+
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається
Рейлінги	+	+	+
Безкаркасні двері	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	8.88	8.88	8.88
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+
Керування екраном жестами	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+



ELECTRI4KA.UA