

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



## FORD Bronco New Energy

### Основні характеристики

Комплектація	Diamond PHEV 43.7 kWh	Long Beach EV 105 kWh	Long Beach PHEV 43.7 kWh	Roaming EV 105 kWh
Запас ходу (CLTC)	220	650	220	650
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний	Повний	Повний	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	43.7	105.4	43.7	105.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.8	5.3	5.8	5.3
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	170	170

### Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5025x1960x1825	5025x1960x1825	5025x1960x1825	5025x1960x1825
Довжина (мм)	5025	5025	5025	5025
Ширина (мм)	1960	1960	1960	1960
Висота (мм)	1825	1825	1825	1825
Колісна база (мм)	2950	2950	2950	2950
Передня колісна база (мм)	1670	1670	1670	1670
Задня колісна база (мм)	1670	1670	1670	1670
Споряджена маса (кг)	2510	2630	2510	2630
Маса повного навантаження (кг)	2910	3030	2910	3030
Об'єм багажного відділення (л)	497	497	497	497

### Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	Freddie	Freddie	Freddie	Freddie
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч

Розташування порта АС зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
<b>Двигун</b>				
Електричний двигун	422 кінські сили з розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 452 кінські сили	422 кінські сили з розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 452 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	310	332	310	332
Загальна потужність двигуна (Ps)	422	452	422	452
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	600	575	600	575
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний		Горизонтальний	
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
<b>Підвіска та колеса</b>				
Розмір передньої шини	255/60 R19	255/60 R19	255/60 R19	255/60 R19
Розмір задньої шини	255/60 R19	255/60 R19	255/60 R19	255/60 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	-	-	-
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
<b>Безпека</b>				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
<b>Комфорт</b>				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	-	-	-	-
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів	256 кольорів
Підігрів форсунок омивача	-	-	-	-
Електропривід багажника	-	-	-	-
Електричні двері	-	-	-	-
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-	-	-	-
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	-	-	-	-
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	-	-	-	-
Допоміжне світло повороту	-	-	-	-
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
<b>Мультимедіа</b>				
Задній РК-екран	-	-	-	-
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	21	21	21	21
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Аудіо бренд	-	-	-	-
Імітований звук	-	-	-	-

Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	50 Вт у першому ряду	50 Вт у першому ряду	50 Вт у першому ряду	50 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.	2,5 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	-	-	-	-
<b>Інтер'єр</b>				
Матеріал керма	-	-	-	-
Електро регулювання керма	-	-	-	-
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-	-
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	-	Опалення	Опалення	-
<b>Інше</b>				
Максимальна потужність (кВт)	310 (422P)	332 (452P)	310 (422P)	332 (452P)
Максимальний крутний момент (Н·м)	600	575	600	575
Об'єм паливного бака (л)	63.0		63.0	
Модель двигуна	GE15A6L		GE15A6L	
Об'єм (мл)	1498		1498	
Максимальна потужність (Ps)	150		150	
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	-	алюмінієвий сплав	-
Опис двигуна	422 кінські сили з розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 452 кінські сили	422 кінські сили з розширеним запасом ходу	Чисто електричний, 452 кінські сили
Кількість передач	1	1	1	1

Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	-	+	+	-
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	-	-	-	-
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	-	+	-
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Сидіння третього ряду	-	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Функції сидіння третього ряду	-	-	-	-
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	Пропорція зворотна	Пропорція зворотна	Пропорція зворотна	Пропорція зворотна
Задні сидіння з електрорегулюванням	-	-	-	-
Столик другого ряду	-	-	-	-
Система навігації GPS	+	+	+	+

Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	-	-	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-	-
Розпізнавання емоцій	-	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-	-
Функція очищення фар	-	-	-	-
Режим фар дощ і туман	-	-	-	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	-	-	-	-
Відкрите заднє вікно	Тип підйому	Тип підйому	Тип підйому	Тип підйому
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Електрообігрів лобового скла	-	-	-	-
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Високоточна карта	-	-	-	-
Кількість циліндрів	4		4	
Розташування циліндрів	L		L	
Кількість клапанів на циліндр	4		4	
Вид палива	плагін гібрид		плагін гібрид	
Марка палива	92#	-	92#	-
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	-	+	+	-
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамне мансардне вікно	Панорамне мансардне вікно	Панорамне мансардне вікно	Панорамне мансардне вікно

Рейлінги	+	+	+	+
Безкаркасні двері	-	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8	8.8	8.8	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	-	-	-	-
Датчик дощу	+	+	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	-	-	-	-
Капітанські сидіння	-	-	-	-

ELECTRI4KA.UA

## Основні характеристики

Комплектація	Roaming PHEV 43.7 kWh
Запас ходу (CLTC)	220
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Повний
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	43.7
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	5.8
Максимальна швидкість (км/год)	170

## Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	5025x1960x1825
Довжина (мм)	5025
Ширина (мм)	1960
Висота (мм)	1825
Колісна база (мм)	2950
Передня колісна база (мм)	1670
Задня колісна база (мм)	1670
Споряджена маса (кг)	2510
Маса повного навантаження (кг)	2910
Об'єм багажного відділення (л)	497

## Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатні батареї
Марка акумулятора	Freddie
Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч

## Двигун

Електричний двигун	422 кінські сили з розширеним запасом ходу
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	310
Загальна потужність двигуна (Ps)	422
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	600
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів

## Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	255/60 R19
Розмір задньої шини	255/60 R19
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-
Електромагнітна індукційна підвіска	-

Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска
<b>Безпека</b>	
Парктронік	Попередній
ISOFIX	+
Контроль непристібнутого ремня	+
Бокові шторки безпеки	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+
Автоматична парковка	-
Антиблокувальна система ABS	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	Водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+
Активне гальмування	+
<b>Комфорт</b>	
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне антиблікове покриття
Клімат контроль заднього ряду	-
Підсвітка Ambient Light	256 кольорів
Підігрів форсунок омивача	-
Електропривід багажника	-
Електричні двері	-
Круїз контроль	Круїз-контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний
Шторка від сонця для автомобіля	-
Електросклопідійомники	Перший ряд
Особливості освітлення	-
Регулювання фар по висоті	+
Передні протитуманні фари	-
Допоміжне світло повороту	-
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+
Денні ходові вогні	+
Дальнього світла	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	+
<b>Мультимедіа</b>	
Задній РК-екран	-
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду

Кількість динаміків (шт.)	8
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50
Аудіо бренд	-
Імітований звук	-
Heads-up Display System (HUD)	-
Автомобільний телевізор	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	50 Вт у першому ряду
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	2,5 тис.
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+
Вбудований реєстратор водіння	-
<b>Інтер'єр</b>	
Матеріал керма	Шкіра
Електро регулювання керма	-
Розетка 110В/220В/230В	-
Матеріал сидіння	Штучна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-
Схема сидіння	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	-
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	-
Функції переднього сидіння	Опалення
Функції сидінь другого ряду	-
<b>Інше</b>	
Максимальна потужність (кВт)	310 (422Р)
Максимальний крутний момент (Н·м)	600
Об'єм паливного бака (л)	63.0
Модель двигуна	GE15A6L
Об'єм (мл)	1498
Максимальна потужність (Ps)	150
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав
Опис двигуна	422 кінські сили з розширеним запасом ходу
Кількість передач	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+
Центрування смуги	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+
Ідентифікація світлофора	-
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+

Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+
Спуск з гори (HDC)	+
Електричний спойлер	-
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	-
Алюмінієві диски	+
Функції керма	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+
Центральний замок в авто	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+
Дистанційний запуск	+
Активне шумозаглушення	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+
Сидіння третього ряду	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	-
Функції сидіння третього ряду	-
Передні/задні підколітники	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	Пропорція зворотна
Задні сидіння з електрорегулюванням	-
Столик другого ряду	-
Система навігації GPS	+
Служба допомоги на дорозі	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+
Мережа 4G/5G	4G
Оновлення через OTA	+
Розпізнавання обличчя	+
Розпізнавання відбитків пальців	-
Розпізнавання емоцій	-
Система управління розпізнаванням голосу	+
Безперервне розпізнавання мови	+
Функція управління жестами	+
App Store	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-
Функція очищення фар	-
Режим фар дощ і туман	-
Підйом і опускання вікон в один клік	Повний транспортний засіб
Функція захисту від защемлення вікна	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Водійське сидіння + з підсвічуванням
Заднє закрите скло	+
Задній склоочисник	-
Відкрите заднє вікно	Тип підйому
Багатошарове звукоізоляційне скло	Перший ряд
Електрообігрів лобового скла	-

Генератор негативних іонів	+
Високоточна карта	-
Кількість циліндрів	4
Розташування циліндрів	L
Кількість клапанів на циліндр	4
Вид палива	плагін гібрид
Марка палива	92#
Наявність V2L	+
Підсилювач керма	Електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	-
Рівень автопілоту	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамне мансардне вікно
Рейлінги	+
Безкаркасні двері	-
Розмір головного монітору (дюйми)	8.8
Безключовий доступ	Перший ряд
Bluetooth	+
Керування екраном жестами	-
Датчик дощу	+
Електрична пам'ять положення багажника	-
Капітанські сидіння	-

