

BYD DaTang

Основні характеристики				
Комплектація	800km 2WD Premium	850km 4WD Flagship	850km Prosperity Edition	950km 2WD Flagship
Запас ходу (CLTC)	800	850	850	950
Форма кузова	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик	5-дверний 7-місний позашляховик
Привід	задній привід	Повний привід	Повний привід	задній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	7	7	7	7
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	105.7	130.1	130.1	130.1
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.8	3.9	3.9	6.2
Максимальна швидкість (км/год)	240	250	250	240
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	5263x1999x1800	5263x1999x1800	5263x1999x1800	5263x1999x1800
Довжина (мм)	5263	5263	5263	5263
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Висота (мм)	1800	1790	1790	1790
Колісна база (мм)	3130	3130	3130	3130
Передня колісна база (мм)	1715	1715	1715	1715
Задня колісна база (мм)	1725	1725	1725	1725
Споряджена маса (кг)	2640	2970	2970	2805
Маса повного навантаження (кг)	3245	3575	3575	3410
Об'єм багажного відділення (л)	464-1838	464-1838	464-1838	464-1838
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	10-70	10-70	10-70	10-70
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	Freddie	Freddie	Freddie	Freddie

Розташування порта DC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Розташування порта AC зарядки	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч	Розташування паливного бака праворуч
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний, 408 кінських сил	Чисто електричний, 796 кінських сил	Чисто електричний, 796 кінських сил	Чисто електричний, 503 кінських сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Передній індукційний/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	300 кВт (408Ps)	585 кВт (796Ps)	585 кВт (796Ps)	370 кВт (503Ps)
Загальна потужність двигуна (Ps)	408	796	796	503
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	365	810	810	500
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	один двигун
Редуктор	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів	Одношвидкісна коробка передач для електромобілів
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15	17.3	17.3	15,5
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	265/45 R21	265/45 R21	255/50 R20
Розмір задньої шини	275/45 R20	265/45 R21	265/45 R21	275/45 R20
Система контролю тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах	Індикатор тиску в шинах
Пневматична підвіска	-	+	+	+
Електромагнітна індукційна підвіска	-	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Пасивний захист пішоходів	-	-	-	-
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Передня подушка безпеки для колін	-	-	-	-
Фронтальна подушка безпеки	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Активне виявлення втоми DMS	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Електропривід багажника	+	+	+	+
Електричні двері	+	+	+	+
Круїз контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль	Круїз-контроль
Передні протитуманні фари	-	-	-	-
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Фари ближнього світла	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний	Світлодіодний
Регулювання керма	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад	Вгору/Вниз + Вперед/Назад
Прихована дверна ручка	-	-	-	-
Мультимедія				
Задній РК-екран	-	+	+	+
Кількість роз'ємів USB/Type-C	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду	Двоє в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	20	-	-	-
Аудіо бренд	Девіалет	Девіалет	Девіалет	Девіалет
Імітований звук	-	-	-	-
Heads-up Display System (HUD)	+	+	+	+
Автомобільний телевізор	-	-	-	-
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	-	-	-	-
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)	3 тис.	3 тис.	3 тис.	3 тис.
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	17.3	17.3	17.3	17.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	Перший ряд 50 Вт	Перший ряд 50 Вт	Перший ряд 50 Вт	Перший ряд 50 Вт

Вбудований реєстратор водіння	-	-	-	-
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	-	-	+	-
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Штучна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Сидіння спортивного стилю	-	-	-	-
Схема сидіння	2+2+3	2+2+3	2+2+3	2+2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Функції сидінь другого ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Оздоблення шкіряних сидінь	-	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	300 кВт (408Ps)	585 кВт (796Ps)	585 кВт (796Ps)	370 кВт (503Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	365	810	810	500
Опис двигуна	Чисто електричний, 408 кінських сил	Чисто електричний, 796 кінських сил	Чисто електричний, 796 кінських сил	Чисто електричний, 503 кінських сили
Режим однієї педалі	-	-	-	-
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом	Коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Перфорована вентиляційна пластина	Перфорована вентиляційна пластина	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду	Камера заднього виду

Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet	-	+	+	+
Електричний спойлер	-	-	-	-
Решітка повітрозабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	-	-	-	-
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей	Повноцінний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування	Інтелектуальний пульт дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення	-	-	-	-
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	-	-	-	-
Електрорегулювання сидінь	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння	Водійське сидіння
Часткове регулювання сидінь другого ряду	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад	Рухайтесь вперед і назад
Функції сидіння третього ряду	Опалення	Опалення	Опалення	Опалення
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Задні сидіння з електрорегулюванням	+	+	+	+
Столик другого ряду	+	+	+	+
Система навігації GPS	+	+	+	+
AR реальна навігація	-	-	-	-
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Розпізнавання відбитків пальців	-	-	-	-
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+

Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Функція управління жестами	-	-	-	-
App Store	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	-	-	-	-
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2	Рівень 2
Тип панорамного вікна	Панорамне мансардне вікно	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається	Сегментований люк, що не відкривається
Рейлінги	-	-	-	-
Безкаркасні двері	-	-	-	-
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб	Повний транспортний засіб
Bluetooth	+	+	+	+
Керування екраном жестами	-	-	-	-
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+
Капітанські сидіння	+	+	+	+

