

Volkswagen ID.4 X

Основні характеристики

Комплектація	Pure	Pure +	Pro	Prime
Запас ходу (CLTC)	425	601	601	555
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Повний
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	55.7	84	84	84
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.4	8.4	8.4	5.5
Максимальна швидкість (км/год)	160	160	160	160

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4612x1852x1640	4612x1852x1640	4612x1852x1640	4612x1852x1640
Довжина (мм)	4612	4612	4612	4612
Ширина (мм)	1852	1852	1852	1852
Висота (мм)	1640	1640	1640	1640
Колісна база (мм)	2765	2765	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1587	1587	1587	1587
Задня колісна база (мм)	1566	1566	1566	1566
Споряджена маса (кг)	1960	2120	2120	2250
Маса повного навантаження (кг)	2420	2580	2580	2710
Об'єм багажного відділення (л)	484-1546	484-1546	484-1546	484-1546

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	0-80	0-80	0-80	0-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	155.0	175.0	175.0	175.0

Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 8,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 12,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	125	150	150	230
Загальна потужність двигуна (Ps)	170	204	204	313
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	472
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14kWh	14.6kWh	14.6kWh	15.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R19	235/50 R20	235/50 R20	235/45 R21
Розмір задньої шини	235/55 R19	255/45 R20	255/45 R20	255/40 R21
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+

Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка			+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога			+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду			Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний	30 кольорів	30 кольорів
Підігрів форсунок омивача				Необов'язковий
Електропривід багажника	Додатково 2000	Додатково 2000	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Особливості освітлення	Тип матриці 2500	Тип матриці 2500	Матриця	Матриця
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедія				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	7	7	7	
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12	12	12	12
Бездротова зарядка мобільного телефону			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад

Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	125(170Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)	230(313Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	472
Опис двигуна	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 313 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+

Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Адаптивне рульове керування фарами (AFS)	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Режим фар дощ і туман	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Електрообігрів лобового скла				Необов'язковий
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	2	2	5	5
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8	12	12
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити за 1000	Панорамний люк можна відкрити за 1000	Панорамний люк можна відкрити за 1000
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	5.3	5.3	5.3	5.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос				Необов'язковий
Кількість датчиків парктроників	1	1	3	3
Електрична пам'ять положення багажника	Необов'язковий	Необов'язковий	+	+
Задній підс'ячник			+	+



ELECTRI4KA.UA