

Volkswagen ID.3

Основні характеристики		
Комплектація	Pure	PRO
Запас ходу (CLTC)	450	450
Форма кузова	5-дверний 5-місний хетчбек	5-дверний 5-місний хетчбек
Привід	Задній привід	Задній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	57	57
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.3	7.3
Максимальна швидкість (км/год)	160	160
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4261x1778x1568	4261x1778x1568
Довжина (мм)	4261	4261
Ширина (мм)	1778	1778
Висота (мм)	1568	1568
Колісна база (мм)	2765	2765
Передня колісна база (мм)	1548	1548
Задня колісна база (мм)	1525	1525
Споряджена маса (кг)	1760	1760
Маса повного навантаження (кг)	2220	2220
Об'єм багажного відділення (л)	385-1267	385-1267
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	0-80	0-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	CATL	CATL
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	155.0	155.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 8,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 8,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа

Двигун		
Електричний двигун	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 170 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	125	125
Загальна потужність двигуна (Ps)	170	170
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.1kWh	13.1kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	215/55 R18	215/55 R18
Розмір задньої шини	215/55 R18	215/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Клімат-контроль	Двоступінчастий кондиціонер	Двоступінчастий кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду

Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	7	7
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	10	10
Інтер'єр		
Матеріал керма	Пластик	Пластик
Матеріал сидіння	Поєднання шкіри та тканини	Поєднання шкіри та тканини
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	125(170Ps)	125(170Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 170 кінських сил	Чисто електричний 170 кінських сил
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги		Необов'язковий
Зображення допомоги водієві	Реверсивне відео 1000	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	+
Дистанційний запуск	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+
Електрорегулювання сидінь		Головне водійське сидіння
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+

Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
App Store	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Функція захисту від заземлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Пульт дистанційного керування	Пульт дистанційного керування
Кількість камер поза авто (кількість)	1	1
Кількість камер в автомобілі (кількість)	1	1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	8
Підсилювач керма	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту	Рівень L1	Рівень L1
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна		Неможливо відкрити панорамний люк 3500
Розмір головного монітору (дюйми)	5.3	5.3
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Датчик дощу	+	+
Кількість датчиків парктроників	1	1

