

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



HONDA e-NP1

Основні характеристики

Комплектація	Base 2023 model	e-chi 2023 model	Pre-TOP 2023 model	TOP 2023 model
Запас ходу (CLTC)	420	420	510	510
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	54.3	54.3	68.8	68.8
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.4	7.4	7.4	7.4
Максимальна швидкість (км/год)	150	150	150	150

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4388x1790x1560	4388x1790x1560	4388x1790x1560	4388x1790x1560
Довжина (мм)	4388	4388	4388	4388
Ширина (мм)	1790	1790	1790	1790
Висота (мм)	1560	1560	1560	1560
Колісна база (мм)	2610	2610	2610	2610
Передня колісна база (мм)	1545	1535	1535	1535
Задня колісна база (мм)	1550	1540	1540	1540
Споряджена маса (кг)	1652	1686	1683	1696
Маса повного навантаження (кг)	2108	2108	2108	2108

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Марка акумулятора	Guangqi Honda	Guangqi Honda	Guangqi Honda	Guangqi Honda
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	141.0	141.0	183.0	183.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів

Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,67 години 9 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,67 години 9 годин повільної зарядки	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 9,5 годин	Швидка зарядка 0,67 години Повільна зарядка 9,5 годин
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Спереду	Спереду	Спереду	Спереду

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 182 кінські сили	Чисто електричний 182 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	134	134	150	150
Загальна потужність двигуна (Ps)	182	182	204	204
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.6kWh	13.6kWh	13.8kWh	13.8kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	215/60 R17	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18
Розмір задньої шини	215/60 R17	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18
Система контролю тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах	Сигналізація тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска	Торсіонна балка на продольних важелях незалежна підвіска

Безпека

Парктронік				Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка				+

Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+	+	+
Активне гальмування		+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду		Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль		Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер	Двзонний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний	Одноколірний
Електропривід багажника			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Круїз контроль		адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря		+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	4	6	6	12
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)		15		15
Імітований звук		+	+	+
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 15W	Передній ряд 15W	Передній ряд 15W	Передній ряд 15W
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.1	15.1	15.1	15.1
Бездротова зарядка мобільного телефону		Стандартна іконка		Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння			+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри

Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння		Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду				Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	134(182Ps)	134(182Ps)	150(204Ps)	150(204Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 182 кінські сили	Чисто електричний 182 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили	Чисто електричний 204 кінські сили
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+	+	+
Центрування смуги		+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків		+	+	+
Зображення допомоги водієві	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Піктограма зворотного зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Активне шумозаглушення		+	+	+
Електрорегулювання сидінь		Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60

Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Картографування мобільного Інтернету	CarLife	CarLife	CarLife	CarLife
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя				+
Розпізнавання емоцій				+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання	Значок електричного регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Генератор негативних іонів		+	+	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	1	2	4	7
Кількість камер в автомобілі (кількість)				1
Кількість ультразвукових радарів (од.)	4	4	4	12
Наявність V2L				+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Рівень автопілоту		Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна		Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається	Сегментований панорамний люк, що не відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)	10.25	10.25	10.25	10.25
Безключовий доступ	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду	Значок першого ряду
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу		+		+
Воздуховоди заднього ряду		+	+	+
Кількість датчиків парктроніків		5	5	5
Електрична пам'ять положення багажника			+	+
Задній під'єд'ювач	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA