

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



KIA EV5

Основні характеристики

Комплектація	530 Light	530 AIR	530 LAND	730 AIR
Запас ходу (CLTC)	530	530	530	720
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	64	64	64	87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.5	8.5	8.5	8.5
Максимальна швидкість (км/год)	185	185	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4615x1875x1715	4615x1875x1715	4615x1875x1715	4615x1875x1715
Довжина (мм)	4615	4615	4615	4615
Ширина (мм)	1875	1875	1875	1875
Висота (мм)	1715	1715	1715	1715
Колісна база (мм)	2750	2750	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1626	1626	1626	1626
Задня колісна база (мм)	1631	1631	1631	1631
Споряджена маса (кг)	2030	2030	2030	2030
Маса повного навантаження (кг)	2500	2500	2500	2500
Об'єм багажного відділення (л)	513-1718	513-1718	513-1718	513-1718

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,45 години	Швидка зарядка 0,45 години	Швидка зарядка 0,45 години	Швидка зарядка 0,45 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження	переднє навантаження	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.1kWh	14.1kWh	14.1kWh	14.1kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18
Розмір задньої шини	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18	225/60 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка		+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+	+	+
Активне гальмування		+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Підсвітка Ambient Light	64 кольори			
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6	6	6
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3+5	12.3+5	12.3+5	12.3+5
Бездротова зарядка мобільного телефону			+	
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)	160(218Ps)	160(218Ps)

Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+	+	+
Центрування смуги		+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Столик другого ряду			+	
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	+	
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+

Підйом і опускання вікон в один клік	Головне водійське сидіння			
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд		Перший ряд	Перший ряд
Автомобільний холодильник	+			
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	1	5	5	5
Пікселі автомобільної камери	Порівняння Kia EV5 2024 720 Land+ зліва			
Кількість ультразвукових радарів (од.)	8	12	12	kia
Високоточна карта	721			
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху	+			
Рівень автопілоту	Рівень L2		Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+			
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+			
Датчик дощу	+			
Воздуховоди заднього ряду	+			
Тепловий насос	+			
Кількість датчиків парктроників	1		5	чисто електричний
Кількість лазерних датчиків	Чисто електричний 218 кінських сил			
Електрична пам'ять положення багажника	+			
Задній підсилювач	+			

Основні характеристики

Комплектація	730 Light	730 LAND
Запас ходу (CLTC)	720	720
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	87	87
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	8.5	8.5
Максимальна швидкість (км/год)	185	185

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4615x1875x1715	4615x1875x1715
Довжина (мм)	4615	4615
Ширина (мм)	1875	1875
Висота (мм)	1715	1715
Колісна база (мм)	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1626	1626
Задня колісна база (мм)	1631	1631
Споряджена маса (кг)	2030	2030
Маса повного навантаження (кг)	2500	2500
Об'єм багажного відділення (л)	513-1718	513-1718

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,45 години	Швидка зарядка 0,45 години
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа

Двигун

Електричний двигун	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	310	310
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.1kWh	14.1kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	225/60 R18	225/60 R18
Розмір задньої шини	225/60 R18	225/60 R18

Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Автоматична парковка		+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога		+
Активне гальмування		+
Комфорт		
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Підсвітка Ambient Light		64 кольори
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідійомники	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+
Денні ходові вогні	+	+
Дальнього світла	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедіа		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3+5	12.3+5
Бездротова зарядка мобільного телефону		+
Інтер'єр		

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	310	310
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма		
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		+
Центрування смуги		+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом		
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Столик другого ряду		+
Система навігації GPS	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+
Картографування мобільного Інтернету	CarPlay	CarPlay
Інтернет транспортних засобів	+	+
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA		

Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+
App Store	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Функція захисту від заземлення вікна	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло		Перший ряд
Автомобільний холодильник		+
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість камер поза авто (кількість)	1	5
Пікселі автомобільної камери	Порівняння Kia EV5 2024 720 Air+ показано ліворуч	Порівняння Kia EV5 2024 720 Wave+ показано ліворуч
Кількість ультразвукових радарів (од.)	kia	kia
Високоточна карта	721	721
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	Електричний	Електричний
Автоматична зміна смуги руху		+
Рівень автопілоту		Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги		+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Датчик дощу		+
Воздуховоди заднього ряду	+	+
Тепловий насос	+	+
Кількість датчиків парктроників	чисто електричний	чисто електричний
Кількість лазерних датчиків	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підсилювач	+	+



ELECTRI4KA.UA