

☎ 0 800 330 555

🌐 www.electri4ka.ua

@ electri4ka.dp@gmail.com



BYD Leopard 5

Основні характеристики

Комплектація	Yunnan Deluxe	Discovery Edition	Navigation Edition	Flagship Edition 2023
Запас ходу (CLTC)	100	100	100	100
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній повний привід	Передній повний привід	Передній повний привід	Передній повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	31.8	31.8	31.8	31.8
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)			4.8	4.8
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4890x1970x1920	4890x1970x1920	4890x1970x1920	4890x1970x1920
Довжина (мм)	4890	4890	4890	4890
Ширина (мм)	1970	1970	1970	1970
Висота (мм)	1920	1920	1920	1920
Колісна база (мм)	2800	2800	2800	2800
Передня колісна база (мм)	1660	1660	1660	1660
Задня колісна база (мм)	1660	1660	1660	1660
Споряджена маса (кг)	2890	2890	2890	2890
Маса повного навантаження (кг)	3265	3265	3265	3265

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Швидкість зарядки	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години	Швидка зарядка 0,27 години

Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа	Справа
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	485	485	485	485
Загальна потужність двигуна (Ps)	660	660	660	660
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	760	760	760	760
Кількість приводних двигунів	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT	Безступінчаста трансмісія E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	24kWh	24kWh	24kWh	24kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	265/65 R18	265/65 R18	265/65 R18	265/65 R18
Розмір задньої шини	265/65 R18	265/65 R18	265/65 R18	265/65 R18
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір
Розміщення запасного колеса	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип	Рюкзачний тип
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+

Передня подушка безпеки для колін	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+

Комфорт

Функція внутрішнього дзеркала заднього виду	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню	Автоматичне запобігання засліпленню
Клімат-контроль	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер	Двобортний кондиціонер
Підсвітка Ambient Light	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний	Багатобарвний
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5	+	+	+	+
Автомобільний очищувач повітря	+	+	+	+
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+
Допоміжне світло повороту	+	+	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Дальнього світла	LED	LED	LED	LED
Фари ближнього світла	LED	LED	LED	LED
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду

Мультимедіа

60 Вт	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду	60 Вт ззаду
Потужність бездротової зарядки спереду	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Кількість роз'ємів USB/Type-C	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду	3 людини в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	16	16	18	18
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50	50	50
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W	Передній ряд 60W
Мультимедійний інтерфейс	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти	Слот для SD-карти
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрану пасажира (дюйми)			12.3	12.3
Розмір екрану центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка	Стандартна іконка
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+

Інтер'єр

Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Розетка 110В/220В/230В	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Натуральна шкіра	Шкіра/замша
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь			Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	505	505	505	505
Максимальний крутний момент (Н·м)	760	760	760	760
Об'єм паливного бака (л)	83.0	83.0	83.0	83.0
Модель двигуна	BYD476ZQF	BYD476ZQF	BYD476ZQF	BYD476ZQF
Об'єм (мл)	1497	1497	1497	1497
Подача повітря	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальна потужність (Ps)	194	194	194	194
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид потужністю 660 к.с	Плагін-гібрид потужністю 660 к.с	Плагін-гібрид потужністю 660 к.с	Плагін-гібрид потужністю 660 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+

Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Фаркоп	Додатково 4000 юанів	Додатково 4000 юанів	Додатково 4000 юанів	Додатково 4000 юанів
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+	+	+
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
App Store	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар	+	+	+	+
Підйом і опускання вікон в один клік	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	+	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення	Основна позиція водія + освітлення
Заднє закрите скло	+	+	+	+
Задній склоочисник	+	+	+	+
Багат шарове звукоізоляційне скло	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Генератор негативних іонів	+	+	+	+
Автомобільний ароматизатор	+	+	+	+
Автомобільний холодильник			Стандартна іконка	Стандартна іконка
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ		

Кількість камер поза авто (кількість)	8	8		
Кількість камер в автомобілі (кількість)	2	2		
Кількість ультразвукових радарів (од.)	12	12		
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Рейлінги	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	12.3	12.3	12.3	12.3
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу	+	+	+	+
Воздуховоди заднього ряду	+	+	+	+
Тепловий насос	+	+		
Кількість датчиків парктроників	5	5		
Задній підс'якник	+	+	+	+

