Electri4ka - національна мережа автосалонів в Україні

0 800 330 555
www.electri4ka.ua
electri4ka.dp@gmail.com

ELECTRI4KA
made for future

AVATR 07

Основні характеристики				
Комплектація	**2WD PRO EV**	**2WD MAX EV**	**2WD PRO PHEV**	**4WD MAX EV**
Запас ходу (CLTC)	650	650	188	610
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	електричний	гібрид	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	82.16	82.16	39.05	82.16
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.3	6.3	6.6	3.9
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	190	200
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4825x1980x1620	4825x1980x1620	4825x1980x1620	4825x1980x1620
Довжина (мм)	4825	4825	4825	4825
Ширина (мм)	1980	1980	1980	1980
Висота (мм)	1620	1620	1620	1620
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940
Передня колісна база (мм)	1680	1680	1680	1680
Задня колісна база (мм)	1690	1690	1690	1690
Споряджена маса (кг)	2315	2315	2240	2434
Маса повного навантаження (кг)	2690	2690	2615	2809
Об'єм багажного відділення (л)	590-1415	590-1415	500-1325	590-1415
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва

ELECTRI4KA.UA

Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 343 кінських сил	Чисто електричний 343 кінських сил	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 598 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	252	252	231	440
Загальна потужність двигуна (Ps)	343	343	314	598
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	365	365	367	645
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.5kWh	14.5kWh	19.3kWh	15.5kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска				
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+

ELECTRIKA.UA

Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду				
Клімат-контроль				
Підсвітка Ambient Light				
Електропривід багажника	+	+	+	+
Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5				
Спосіб керування кондиціонером				
Електросклопідйомники				
Регулювання фар по висоті				
Адаптивне дальнє і ближнє світло				
Денні ходові вогні				
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C				
Кількість динаміків (шт.)				
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C				
Мультимедійний інтерфейс				
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	Необов'язковий	+	Необов'язковий	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри	Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь		шкіра наппа		шкіра наппа

ELECTRIKA.UA

Інше				
Максимальна потужність (кВт)	252(343Ps)	252(343Ps)	231(314Ps)	440(598Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	365	365	367	645
Об'єм (мл)			1497	
Максимальна потужність (Ps)			156	
Спосіб подачі палива			Пряме впорскування в циліндр	
Матеріал головки блоку циліндрів			Алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра			Алюмінієвий сплав	
Стандарти охорони навколишнього середовища			VI	
Опис двигуна	Чисто електричний 343 кінські сили	Чисто електричний 343 кінські сили	Розширений діапазон 314 кінських сил	Чисто електричний 598 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet				
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+

ELECTRI4KA.UA

Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар				
Підйом і опускання вікон в один клік				
Функція захисту від защемлення вікна				
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду				
Косметичне дзеркало автомобіля				
Заднє закрите скло				
Багатошарове звукоізоляційне скло				
Автомобільний ароматизатор				
Кількість циліндрів			4	
Розташування циліндрів			L	
Кількість клапанів на циліндр			4	
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	Розширений діапазон	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного мониітору (дюйми)	35.4	35.4	35.4	35.4
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу				
Воздуховоди заднього ряду				
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+

ELECTRIKA.UA

Задній підс'+анник	+	+	+	+

ELECTRI4KA.UA

Основні характеристики				
Комплектація	**2WD MAX PHEV**	**4WD MAX PHEV**	**4WD Ultra EV**	**4WD Ultra PHEV**
Запас ходу (CLTC)	188	178	610	178
Форма кузова	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик	4-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Задній привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	електричний	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	39.05	39.05	82.16	39.05
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.6	4.9	3.9	4.9
Максимальна швидкість (км/год)	190	190	200	190
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4825x1980x1620	4825x1980x1620	4825x1980x1610	4825x1980x1610
Довжина (мм)	4825	4825	4825	4825
Ширина (мм)	1980	1980	1980	1980
Висота (мм)	1620	1620	1610	1610
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940
Передня колісна база (мм)	1680	1680	1680	1680
Задня колісна база (мм)	1690	1690	1690	1690
Споряджена маса (кг)	2240	2326	2434	2326
Маса повного навантаження (кг)	2615	2701	2809	2701
Об'єм багажного відділення (л)	500-1325	500-1325	590-1415	500-1325
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва	Зліва
Двигун				
Електричний двигун	Розширений діапазон 314 кінських сил	Розширений діапазон 492 кінських сил	Чисто електричний 598 кінських сил	Розширений діапазон 492 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна	Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна
Загальна потужність двигуна (кВт)	231	362	440	362
Загальна потужність двигуна (Ps)	314	492	598	492

ELECTRIKA.UA

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	367	629	645	629
Кількість приводних двигунів	один двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	Задня	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	19.3kWh	20kWh	15.5kWh	20kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Пневматична підвіска			+	+
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік	Попередній	Попередній	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+	+	+
Контроль непристебнутого ремня	+	+	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Автоматична парковка	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Центральна подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+	+	+
Активне гальмування	+	+	+	+
Комфорт				
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду			Автоматичне запобігання засліпленню	
Клімат-контроль			Двозонний кондиціонер	
Підсвітка Ambient Light			Багатобарвний	
Електропривід багажника	+	+	+	+

ELECTRIKA.UA

Круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль	адаптивний круїз контроль
Автомобільний фільтр PM2.5			+	
Спосіб керування кондиціонером			Автоматичний	
Електросклопідйомники			Перший ряд	
Регулювання фар по висоті			+	
Адаптивне дальнє і ближнє світло			+	
Денні ходові вогні			+	
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C			2 в першому ряду	
Кількість динаміків (шт.)			25	
Максимальна потужність зарядки USB/Type-C			Передній ряд 60W	
Мультимедійний інтерфейс			USB/Type-C	
Точка доступу Wi-Fi	+	+	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.6	15.6	15.6	15.6
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+	+	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Електро регулювання керма	+	+	+	+
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри		
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Функції сидінь другого ряду	Обігрів	Обігрів	Обігрів	Обігрів
Оздоблення шкіряних сидінь	шкіра наппа	шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа	Натуральна шкіра наппа
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	231(314Ps)	362(492Ps)	440(598Ps)	362(492Ps)

ELECTRIKA.UA

Максимальний крутний момент (Н·м)	367	629	645	629
Об'єм (мл)	1497	1497		1497
Максимальна потужність (Ps)	156	156		156
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр		Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав		Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI		VI
Опис двигуна	Розширений діапазон 314 кінських сил	Розширений діапазон 492 кінські сили	Чисто електричний 598 кінських сил	Розширений діапазон 492 кінські сили
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+	+	+
Центрування смуги	+	+	+	+
Виявлення життєво важливих показників в автомобілі	+	+	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+	+	+
Ідентифікація світлофора	+	+	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+	+	+
Розумна підвіска Magic carpet			+	+
Алюмінієві диски	+	+	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Тип дистанційного ключа	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth	Мобільний ключ Bluetooth
Запуск без ключа	+	+	+	+
Дистанційний запуск	+	+	+	+
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В	+	+	+	+
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд

ELECTRIKA.UA

Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Система навігації GPS	+	+	+	+
Служба допомоги на дорозі	+	+	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+	+	+
Мережа 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Оновлення через OTA	+	+	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	+	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+	+	+
Відкладене вимкнення фар			+	
Підйом і опускання вікон в один клік			Весь автомобіль	
Функція захисту від защемлення вікна			+	
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду			Електричне регулювання	
Косметичне дзеркало автомобіля			Основна позиція водія + освітлення	
Заднє закрите скло			+	
Багатошарове звукоізоляційне скло			Перший ряд	
Автомобільний ароматизатор			+	
Кількість циліндрів	4	4		4
Розташування циліндрів	L	L		L
Кількість клапанів на циліндр	4	4		4
Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон	чисто електричний	Розширений діапазон
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Автоматична зміна смуги руху	+	+	+	+
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається	Панорамний люк не відкривається
Безкаркасні двері	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	35.4	35.4	35.4	35.4
Безключовий доступ	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль	Весь автомобіль
Bluetooth	+	+	+	+
Датчик дощу			+	
Воздуховоди заднього ряду			+	
Електрична пам'ять положення багажника	+	+	+	+

ELECTRIKA.UA

Задній підс'+анник	+	+	+	+

ELECTRI4KA.UA