

 0 800 330 555 www.electri4ka.ua electri4ka.dp@gmail.com

GEELY Galaxy E5

Основні характеристики

Комплектація	440km Sailing Edition	440km Explorer Edition	530km Launch Edition	530km Long Range Edition
Запас ходу (CLTC)	440	440	530	530
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній двигун, передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	49.52	49.52	60.22	60.22
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5	6.5	6.9	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4615x1901x1670	4615x1901x1670	4615x1901x1670	4615x1901x1670
Довжина (мм)	4615	4615	4615	4615
Ширина (мм)	1901	1901	1901	1901
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2750	2750	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Задня колісна база (мм)	1621	1621	1621	1621
Споряджена маса (кг)	1615	1630	1655	1655
Маса повного навантаження (кг)	2028	2028	2140	2140
Об'єм багажного відділення (л)	461-1877	461-1877	461-1877	461-1877

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	Yaoning New Energy/Hive	Yaoning New Energy/Hive	Yaoning New Energy/Hive	Yaoning New Energy/Hive
Щільність енергії батареї (Вт*год/кг)	192.0	192.0	192.0	192.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва		Зліва

Розташування порта АС зарядки	Праве крило	Праве крило	Праве крило	Праве крило
Двигун				
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320	320	320
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Одномоторний	один двигун
Компонування двигуна	префікс	префікс	попередньо	префікс
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	11.9kWh	11.9kWh	12.1	12.1kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	225/55 R18	225/55 R18		225/55 R18
Розмір задньої шини	225/55 R18	225/55 R18		225/55 R18
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах		Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон		Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска		Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Парктронік				
ISOFIX	+	+	Стандартний	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+	Стандартний	+
Бокові шторки безпеки	+	+		+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд		Перший ряд
Система фронтальної безпеки		Попередження про виїзд зі смуги руху		Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+		+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+	Стандартний	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+	Стандартний	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	Стандартний	+
Автоматична парковка				
Антиблокувальна система ABS	+	+	Стандартний	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Паралельна допомога				
Активне гальмування		Додатково		Додатково
Комфорт				
Підсвітка Ambient Light				

Електропривід багажника				
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість		Крейсерська швидкість
Автомобільний фільтр PM2.5			Стандартний	
Спосіб керування кондиціонером			Автоматичний	
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд		Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	Стандартний	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло		+		+
Денні ходові вогні	+	+		+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+		+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду		2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	6	6		6
Потужність бездротової зарядки моб. телефону (Вт)		50		
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C		USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+		+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4	15.4	15.4	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону		+		
Вбудований реєстратор водіння	+	+	Стандартний	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння	Імітація шкіри	Імітація шкіри		Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник		Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Функції переднього сидіння		Обігрів		
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160(218Ps)	160(218Ps)	160 (218Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320	320	320
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+		+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом		коробка передач з фіксованим передавальним числом

Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху		Додатково		Додатково
Центрування смуги		Додатково		Додатково
Розпізнавання дорожніх знаків		Додатково		Додатково
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Реверсивне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+	Стандартний	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+		+
Спуск з гори (HDC)	+	+		+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям	+	+		+
Алюмінієві диски	+	+		+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір		Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+		+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування		Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+	Стандартний	+
Дистанційний запуск	+	+		+
Електрорегулювання сидінь			Сідло водія	
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	+	+	Стандартний	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	+	+	Стандартний	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+	Стандартний	+
Безперервне розпізнавання мови	+	+		+
App Store			Стандартний	
Відкладене вимкнення фар	+	+		+
Функція захисту від защемлення вікна	+	+	Стандартний	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля	Основне місце водія + без освітлення	Основне місце водія + без освітлення		Основне місце водія + без освітлення
Задній склоочисник	+	+	Стандартний	+
Мобільний додаток дистанційного керування			Цифровий ключ	
Наявність V2L	+	+		+

Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту		L2 рівень 2500 юанів	L2 рівень 2500 юанів
Звук на низькій швидкості	+	+	Стандартний +
Тип панорамного вікна		Панорамний люк можна відкрити	
Розмір головного монітору (дюйми)	10.2	10.2	10.2
Безключовий доступ	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Bluetooth	+	+	Стандартний +
Датчик дощу			
Воздуховоди заднього ряду			Стандартний
Електрична пам'ять положення багажника			
Задній підс'яник			

ELECTRİKA.UA

Основні характеристики

Комплектація	530km Explorer Edition	530km Exploration+ Edition	610km Long-Range Edition	530km Starship Edition
Запас ходу (CLTC)	530	530	610	530
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній двигун, передній привід	Передній привід	Передній двигун, передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкриття дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	60.22	60.22	68.39	60.22
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	6.5	6.9	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4615x1901x1670	4615x1901x1670	4615x1901x1670	4615x1901x1670
Довжина (мм)	4615	4615	4615	4615
Ширина (мм)	1901	1901	1901	1901
Висота (мм)	1670	1670	1670	1670
Колісна база (мм)	2750	2750	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1620
Задня колісна база (мм)	1621	1621	1621	1611
Споряджена маса (кг)	1699	1699	1730	1740
Маса повного навантаження (кг)	2140	2140	2191	2140
Об'єм багажного відділення (л)	461-1877	461-1877	461-1877	461-1877

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	Yaoning New Energy/Hive	Yaoning New Energy/Hive	honeycomb	Yaoning New Energy/Hive
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	192.0	192.0	192.0	192.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки		Зліва		Зліва
Розташування порта AC зарядки		Праве крило		Праве крило

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320	320	320

Кількість приводних двигунів	Одномоторний	один двигун	Одномоторний	один двигун
Компонування двигуна	попередньо	префікс	попередньо	префікс
Редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одноступінчастий редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.1	12.1kWh	12.3	12.1kWh

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини	225/55 R18		235/50 R19	
Розмір задньої шини	225/55 R18		235/50 R19	
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах		Відображення тиску в шинах	
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон		Незалежна підвіска Макферсон	
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска		Багатоважільна незалежна підвіска	

Безпека

Парктронік				Попередній
ISOFIX	Стандартний	+	Стандартний	+
Контроль непристібнутого ремня	Стандартний	+	Стандартний	+
Бокові шторки безпеки	+		+	
Бокові подушка безпеки	Перший ряд		Перший ряд	
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+		+	
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандартний	+	Стандартний	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандартний	+	Стандартний	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандартний	+	Стандартний	+
Автоматична парковка				+
Антиблокувальна система ABS	Стандартний	+	Стандартний	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння	
Паралельна допомога	+		+	
Активне гальмування	Стандартний	+	Стандартний	+

Комфорт

Підсвітка Ambient Light	256 кольорів		256 кольорів	
Електропривід багажника	+		+	
Круїз контроль	Крейсерська швидкість		Крейсерська швидкість	
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандартний	Стандартний		
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний		
Електросклопідйомники	Перший ряд		Перший ряд	
Регулювання фар по висоті	Стандартний	+	Стандартний	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандартний	+	Стандартний	+
Денні ходові вогні	+		+	

Регулювання керма		Вгору і вниз + спереду і ззаду		Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка		+		+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C		2 в першому ряду		2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)		6		6
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50	50		50
Мультимедійний інтерфейс		USB/Type-C		USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi		+		+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4	15.4	15.4	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартний	+		+
Вбудований реєстратор водіння	Стандартний	+	Стандартний	+
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння		Імітація шкіри		Імітація шкіри
Схема сидіння	2+3	2+3		2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння		Підголовник		Підголовник
Загальне регулювання пасажирського сидіння		Рух вперед і назад		Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Обігрів		Обігрів
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160 (218Ps)	160(218Ps)	160 (218Ps)	160(218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320	320	320
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі		+		+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач		коробка передач з фіксованим передавальним числом		коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка	Електронне стоянкове гальмо	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	Стандартний	+		Стандартний
Центрування смуги	Стандартний	+		Стандартний
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандартний	+		Стандартний
Зображення допомоги водієві	Реверсивне зображення	Зворотне зображення	Реверсивне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандартний	+		Стандартний

Система допомоги при підйомі на гору (HAC)		+		+
Спуск з гори (HDC)		+		+
Решітка повітрязабірника з активним закриттям		+		+
Алюмінієві диски		+		+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом		Колір		Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто		+		+
Тип дистанційного ключа		Інтелектуальний ключ дистанційного керування		Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	Стандартний	+	Стандартний	+
Дистанційний запуск		+		+
Електрорегулювання сидінь	Сідло водія		Сідло водія	
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підколітники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	Стандартний	+	Стандартний	+
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Оновлення через OTA	Стандартний	+	Стандартний	+
Система управління розпізнаванням голосу	Стандартний	+	Стандартний	+
Безперервне розпізнавання мови		+		+
App Store	Стандартний		Стандартний	
Відкладене вимкнення фар		+		+
Функція захисту від защемлення вікна	Стандартний	+	Стандартний	+
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля		Основна позиція водія + освітлення		Основна позиція водія + освітлення
Задній склоочисник	Стандартний	+	Стандартний	+
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ		Цифровий ключ	
Наявність V2L		+		+
Підсилювач керма		електрична допомога		електрична допомога
Рівень автопілоту	L2	Рівень L2	L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	Стандартний	+	Стандартний	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк можна відкрити		Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)		10.2		10.2
Безключовий доступ		Головне водійське сидіння		Головне водійське сидіння
Bluetooth	Стандартний	+	Стандартний	+
Датчик дощу		+		+

Воздуховоди заднього ряду	Стандартний		Стандартний
Електрична пам'ять положення багажника		+	+
Задній підс'яник		+	+

ELECTRI4KA.UA

Основні характеристики

Комплектація	610km Explorer+ Edition	610km Starship Edition
Запас ходу (CLTC)	610	610
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній двигун, передній привід	Передній двигун, передній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	68.39	68.39
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.9	6.9
Максимальна швидкість (км/год)	180	180

Габарити

Довжина x ширина x висота (мм)	4615x1901x1670	4615x1901x1670
Довжина (мм)	4615	4615
Ширина (мм)	1901	1901
Висота (мм)	1670	1670
Колісна база (мм)	2750	2750
Передня колісна база (мм)	1630	1620
Задня колісна база (мм)	1621	1611
Споряджена маса (кг)	1778	1778
Маса повного навантаження (кг)	2191	2191
Об'єм багажного відділення (л)	461-1877	461-1877

Батарея

Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Марка акумулятора	honeycomb	honeycomb
Щільність енергії батареї (Вт-год/кг)	192.0	192.0
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки		
Розташування порта AC зарядки		

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна	попередньо	попередньо
Редуктор	Одношвидкісна трансмісія електромобіля	Одношвидкісна трансмісія електромобіля
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	12.3	12.3

Підвіска та колеса

Розмір передньої шини		
Розмір задньої шини		
Система контролю тиску в шинах		
Тип передньої підвіски		

Тип задньої підвіски

Безпека

Парктронік	До	
ISOFIX	Стандартний	Стандартний
Контроль непристібнутого ремня	Стандартний	Стандартний
Бокові шторки безпеки		
Бокові подушка безпеки		
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)		
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандартний	Стандартний
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандартний	Стандартний
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандартний	Стандартний
Автоматична парковка		Стандартний
Антиблокувальна система ABS	Стандартний	Стандартний
Фронтальна подушка безпеки		
Паралельна допомога		
Активне гальмування	Стандартний	Стандартний

Комфорт

Підсвітка Ambient Light		
Електропривід багажника	Стандартний	Стандартний
Круїз контроль		
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандартний	Стандартний
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний
Електросклопідйомники		
Регулювання фар по висоті	Стандартний	Стандартний
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандартний	Стандартний
Денні ходові вогні		
Регулювання керма		
Прихована дверна ручка		

Мультимедіа

Кількість роз'ємів USB/Type-C		
Кількість динаміків (шт.)		
Потужність бездротової зарядки моб. телефону (Вт)	50	50
Мультимедійний інтерфейс		
Точка доступу Wi-Fi		
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	15.4	15.4
Бездротова зарядка мобільного телефону	Стандартний	Стандартний
Вбудований реєстратор водіння	Стандартний	Стандартний

Інтер'єр

Матеріал керма	Шкіра	Шкіра
Матеріал сидіння		
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння		

Загальне регулювання пасажирського сидіння

Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголовник	Підголовник
Функції переднього сидіння	Опалення	Опалення
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	160 (218Ps)	160 (218Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320
Опис двигуна	Чисто електричний 218 кінських сил	Чисто електричний 218 кінських сил
Режим однієї педалі		
Кількість передач	1	1
Тип коробки передач		
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху	Стандартний	Стандартний
Центрування смуги	Стандартний	Стандартний
Розпізнавання дорожніх знаків	Стандартний	Стандартний
Зображення допомоги водієві	Реверсивне зображення	Реверсивне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандартний	Стандартний
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)		
Спуск з гори (HDC)		
Решітка повітрязабірника з активним закриттям		
Алюмінієві диски		
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом		
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто		
Тип дистанційного ключа		
Запуск без ключа	Стандартний	Стандартний
Дистанційний запуск		
Електрорегулювання сидінь	Сідло водія	Сідло водія
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	Стандартний	Стандартний
Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через OTA	Стандартний	Стандартний
Система управління розпізнаванням голосу	Стандартний	Стандартний
Безперервне розпізнавання мови		
App Store	Стандартний	Стандартний
Відкладене вимкнення фар		
Функція захисту від защемлення вікна	Стандартний	Стандартний
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	Електричне регулювання
Косметичне дзеркало автомобіля		
Задній склоочисник	Стандартний	Стандартний
Мобільний додаток дистанційного керування	Цифровий ключ	Цифровий ключ
Наявність V2L		
Підсилювач керма		

Рівень автопілоту	L2	L2
Звук на низькій швидкості	Стандартний	Стандартний
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається
Розмір головного монітору (дюйми)		
Безключовий доступ		
Bluetooth	Стандартний	Стандартний
Датчик дощу	Стандартний	Стандартний
Воздуховоди заднього ряду	Стандартний	Стандартний
Електрична пам'ять положення багажника	Стандартний	Стандартний
Задній підс'яник	Стандартний	Стандартний

